

### **آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان**

بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان یک بیماری کشنده با انتشار سریع در طیور خانگی می‌باشد که تحت شرایطی می‌تواند به انسان نیز منتقل گردد. کلیه طیور خانگی مانند مرغ و بوقلمون شدیداً حساس و در ابتلا با این بیماری تلف می‌شوند. اردک، غاز، قو، کبوترو پرندگان زینتی مانند طوطی گاهی بدون نشانه‌های بیماری مبتلا می‌گردند. پرندگان مهاجر مخزن اصلی ویروس بوده و عامل بیماری را از یک منطقه به مناطق دیگر منتقل می‌نمایند.

### **علائم بیماری در طیور خانگی**

شروع ناگهانی تلفات، کاهش مصرف دان و آب، آبریزش از چشم و بینی، اشکال در تنفس، سیاه و متورم شدن تاج و ریش، خونریزی در زیر پوست ساق پا میتواند از علائم بیماری باشد.

### راه های انتقال بیماری به پرندگان

از راههای انتقال بیماری تماس طیور خانگی با پرندگان وحشی و یا پرندگان مهاجر و آبی می باشد. بیماری از طریق تماس با طیور آلوده، مدفوع، ترشحات پرندگان بیمار، کود، آب و دان آلوده نیز به پرندگان سالم منتقل می گردد.

#### توصیه های بهداشتی برای کنترل و پیشگیری از بیماری در روستا

- 1- از تماس طیور خانگی با پرندگان وحشی و مهاجر جلوگیری شود.
- 2- از رها سازی طیور خانگی در اطراف برکه ها، آب بندها و مزارع برنج اکیدا خودداری نمائید.
- 3- طیور خانگی را در قفس یا محیط های سر بسته نگهداری نمائید.
- 4- مرغ و خروس از اردک و غاز جدا نگهداری شود.
- 5- پرندگان مریض را از بقیه گله جدا کنید.
- 6- دان و آب طیور دور از دسترس گنجشک و پرندگان آزاد پرواز باشد.
- 7- طیور را از آب هایی که پرندگان وحشی و آزاد پرواز به آن دسترسی دارند دور نگه دارید.
- 8- از دست زدن و تماس نزدیک با پرندگان تلف شده یا مریض خودداری نمایید و در صورت لزوم حتما باید از دستکش و ماسک استفاده گردد.
- 9- در صورت تماس با پرنده بیمار یا تلف شده سریعا دستهای خود را با آب و صابون بشوئید.
- 10- لاشه های مرغ یا پرندگان تلف شده به هیچ وجه در معابر و محیط اطراف روستا نباید رها شوند زیرا باعث انتقال و پخش شدن عامل بیماری توسط سگ، شغال، روباه و... در محیط روستا می گردد.
- 11- در صورت مشاهده مرگ و میر طیور خانگی لاشه پرنده را سریعا سوزانده یا به همراه آب آهک در گودال مناسب دفن نمائید.
- 12- در صورت خرید هر نوع پرنده جدید (مرغ، خروس، بوقلمون، اردک، غاز، پرنده زینتی) حتما از سلامت آن اطمینان حاصل نموده و حداقل به مدت 2 هفته پرندگان خریداری شده را به صورت جداگانه نگهداری نمایید.

- 13- حتی المقدور از خرید پرنده از دوره گردها خودداری نمایید.
- 14- از بازی کردن و تماس نزدیک کودکان با پرندگان جلوگیری نمایید.
- 15- از کشتار و خوردن گوشت و تخم مرغ پرندگان بیمار اجتناب گردد.
- 16- پرندگان وحشی و مهاجر ناقل بیماری هستند، از شکار و مصرف گوشت آنها اکیدا خودداری گردد.
- 17- از کشتار و صید پرندگان وحشی و مهاجر نظیر اردک و غاز و تماس نزدیک با آنها جدا خودداری نمایید.
- 18- از پراکنده نمودن پر، روده و ضایعات پرندگان ذبح شده در محیط روستا جدا خودداری نمایید.
- 19- گوشت و مرغ مصرفی خود را فقط از مراکز مجاز که به صورت بهداشتی آن را عرضه می نمایند تهیه نمایید.
- 20- طیور خانگی را در مقابل بیماری نیوکاسل واکسینه کنید.
- 21- در صورت مشاهده تلفات غیرعادی در مرغ‌های بومی روستا مراتب را در اسرع وقت به نزدیکترین خانه بهداشت یا مرکز دامپزشکی اطلاع دهید.

#### **نحوه برخورد با پرندگان تلف شده در روستا**

اهالی روستا سریعاً گزارش تلفات را به اطلاع نزدیکترین خانه بهداشت برسانند. بهتر است لاشه پرنده تلف شده در محل مناسبی دفن گردد.

#### **نحوه دفن و معدوم سازی لاشه**

- 1- هنگام جمع آوری لاشه تلف شده استفاده از دستکش و ماسک فراموش نشود.
- 2- از دستکاری لاشه پرندگان تلف شده یا طیور پرهیزید.
- 3- قبل از دفن، لاشه پرندگان را داخل کیسه پلاستیکی ضخیم قرار دهید.
- 4- گودالی به عمق نیم متر حفر شود به نحوی که لاشه، قابل دسترسی برای سگ یا حیوانات وحشی نباشد.
- 5- هنگام دفن، زیرو روی لاشه‌ها آب آهک یا ماده ضد عفونی بریزید.

6- در صورتیکه آهک در دسترس نیست پرندگان تلف شده را در عمق گودال با ریختن کمی نفت کاملاً بسوزانید و سپس دفن نمائید.

7- تمام ضایعات شامل پر، کود و محتویات داخل لاشه را نیز در عمق گودال دفن یا بسوزانید.

8- قفس یا محل نگهداری پرندگان تلف شده را ابتدا تمیز و سپس با آب آهک یا مواد ضد عفونی کننده کاملاً ضد عفونی نمائید.

### نحوه کشتار پرکنی طیور

از کشتار خانگی طیور اجتناب کنید اما در صورت ضرورت موارد زیر را رعایت نمائید:

- 1- به هیچ عنوان طیور بیمار را جهت مصرف خوراکی کشتار ننمائید.
  - 2- استفاده از دستکش، ماسک بینی و دهان هنگام ذبح و پرکنی ضروریست.
  - 3- تماس با پر، فضولات و محتویات داخل لاشه را به حداقل برسانید.
  - 4- محتویات داخل لاشه و ضایعات را سریعاً داخل کیسه‌های پلاستیکی ضخیم ریخته و در گودالی به عمق نیم متر معدوم کنید به نحوی که قابل دسترسی برای سگ، پرندگان وحشی و سایر حیوانات نباشد.
  - 5- در پایان کار دست‌های خود را با آب و صابون بشوئید.
  - 6- شستشو و ضد عفونی نمودن محل، کف زمین و وسایل مانند چاقو و ظروف و غیره الزامی است.
- در صورت هرگونه تلفات غیر طبیعی در طیور خانگی مراتب را سریعاً به نزدیکترین خانه بهداشت یا مراکز دامپزشکی اطلاع دهید.