

حشره کش های تصویب (ثبت) شده از سال ۱۳۸۶ تا خرداد ماه ۱۳۹۹

| تاریخ ثبت | دوز مصرف | کارنس | محصول | آفت | شرکت | فرمولاسیون | درصد | نام تجاری | نام عمومی | |
|-----------|---|--|---------------|---------------|----------------------------------|------------|-------|-----------|---------------------------------|---|
| ۹۸/۹/۱۱ | ۸۰۰ میلی لیتر در هکتار | | کلم | بید | سم آوران ایلیا | EC | ٪۱۰ | سوپرپریمو | اتوفن پروکس | ۱ |
| ۸۷/۸/۲۷ | ۱-۱/۵ لیتر در هزار متر مربع | گوجه و خیار: ۱ روز سیب زمینی: ۴ روز اسفناج و سبزیجات برگی: ۷ روز | جالیز- گلخانه | مگس مینوز | تریفولیو | EC | ٪۱ | نیمزال | آزادیراختین | ۲ |
| ۹۰/۲/۲۶ | ۲/۵ لیتر در هکتار مزرعه ۲/۵ در هزار گلخانه | گوجه و خیار: ۱ روز سیب زمینی: ۴ روز اسفناج و سبزیجات: ۷ روز | جالیز | سفید بالک | بایوتک اینترنشنال | EC | ٪۰/۱۵ | نیمارین | آزادیراختین | ۳ |
| ۹۱/۱۲/۷ | ۲/۵ در هزار در قالب مدیریت تلفیقی | - | پسته | پسیل | بایوتک اینترنشنال | EC | ٪۰/۱۵ | نیمارین | آزادیراختین | |
| ۹۷/۸/۱۴ | ۴ در هزار (مزرعه) | - | گوجه فرنگی | سفیدبالک | نیکوآرگو هند (تجارت طلایی هنگام) | EC | ٪۳ | نیکونیم | آزادیراختین | ۴ |
| ۹۴/۶/۲ | ۰/۷۵ در هزار آب مصرفی ۴۰۰ لیتر در هکتار | ۴-روز | گوجه فرنگی | کرم میوه خوار | ب آ اس اف | SC | ٪۱۵ | ایمونیت | آلفاسایپرمتترین +تفلوبنزورون | ۵ |
| ۹۸/۴/۱۰ | ۱۰۰ میلی لیتر در هکتار | - | چغندر قند | کرم طوقه بر | تاگروس (بصیر شیمی) | SC | ٪۱۰ | روبی ۱۰۰ | آلفاسایپرمتترین | ۶ |

حشره کش های تصویب (ثبت) شده از سال ۱۳۸۶ تا خرداد ماه ۱۳۹۹

| | | | | | | | | | | |
|----------|--|--------|------------------------------|----------------|------------------------------|----|-----|---------|----------------|----|
| ۹۸/۴/۱۰ | ۱۰۰ میلی لیتر در هکتار | - | چغندر قند | کرم طوقه بر | تاگروس (مارا ل نهاده نامدار) | EC | ٪۱۰ | آلیس | آلفاسایپرمترین | ۷ |
| ۹۸/۷/۲۲ | ۱۵۰ گرم در هکتار (آلودگی کم)، ۳۰۰ گرم در هکتار (آلودگی زیاد) | | مزارع کلزا | کک | برزگر برجسته | WG | ٪۱۵ | آلفامین | آلفاسایپرمترین | ۸ |
| ۹۱/۱۰/۲۵ | ۰/۵ در هزار | ۷ روز | پسته | پسیل | بایر | SC | ٪۱۰ | مونتو | اسپیروترامات | ۹ |
| ۹۴/۳/۲۵ | ۰/۶ لیتر در هکتار | ۷ روز | پیاز | تریپس | بایر | SC | ٪۱۰ | مونتو | اسپیروترامات | |
| ۹۴/۵/۱۲ | ۰/۷۵ در هکتار | ۱۴ روز | مرکبات | سپردار قهوه ای | بایر | SC | ٪۱۰ | مونتو | اسپیروترامات | |
| ۹۵/۷/۲۶ | ۰/۷۵ لیتر در هکتار در مزرعه ۷۵۰ در هزار در گلخانه | ۳ روز | گوجه فرنگی در مزرعه و گلخانه | سفید بالک | بایر | SC | ٪۱۰ | مونتو | اسپیروترامات | |
| ۹۶/۱۱/۳۰ | ۰/۷۵ در هزار | - | سیب | سپردار واوی | بایر | SC | ٪۱۰ | مونتو | اسپیروترامات | |
| ۸۸/۵/۵ | ۰/۴ لیتر در هکتار | ۳ روز | جالیز | سفید بالک | بایر | SC | ٪۲۴ | ابرون | اسپیرومسیفن | ۱۰ |
| ۸۸/۲/۱۴ | ۱۵۰ میلی لیتر در هکتار | ۳ روز | گوجه فرنگی | کرم میوه خوار | داو | SC | ٪۲۴ | تریسر | اسپینوساد | ۱۱ |
| ۸۷/۱۰/۹ | ۰/۲۵ در هزار | ۱۴ روز | انگور | خوشه خوار | داو | SC | ٪۲۴ | تریسر | اسپینوساد | |
| ۸۸/۴/۲۲ | ۴ گرم سم در هر متر | - | - | آفات انباری در | داو | SC | ٪۲۴ | تریسر | اسپینوساد | |

حشره کش های تصویب (ثبت) شده از سال ۱۳۸۶ تا خرداد ماه ۱۳۹۹

| | | | | | | | | | | |
|----------|-------------------------------|--------|---------------|------------------------------|--|----|------|----------|--|----|
| ۹۱/۷/۳ | مربع ۷۵ میلی لیتر در هکتار | - | سیب زمینی | انبارهای خالی سوسک کلرادو | داو | SC | ٪۲۴ | تریسر | اسپینوساد | |
| ۹۶/۳/۱ | ۱۲۰ میلی لیتر در هکتار | - | گوجه فرنگی | کرم میوه خوار | Jiaxing Suns Agrochemicals | SC | ٪۲۴ | اسپانسر | اسپینوساد | ۱۲ |
| ۹۷/۵/۲۹ | ۰/۱۵ در هزار | - | انگور | کرم خوشه خوار | Jiaxing Suns Agrochemicals | SC | ٪۲۴ | اسپانسر | اسپینوساد | |
| ۹۲/۴/۱۷ | ۰/۵ در هزار | ۱۴ روز | مرکبات | بالشک | کریشی | SP | ٪۲۰ | اکا | استامی پرید | ۱۳ |
| ۹۸/۴/۳۱ | ۵۰۰ میلی لیتر در هکتار | - | گندم | شته | پروپلن اسپانیا (گیاه ره آورد کاسپین) | EC | ٪۲/۵ | پرسانا | اس فن والریت | ۱۴ |
| ۹۸/۴/۳۱ | ۰/۵ در هزار | ۱۴ روز | پیاز | تریپس | Zhejiang Tid Cropscience (گیاه پر نیان اطلس) | SG | ٪۹۰ | تایدفیت | آسفیت | ۱۵ |
| ۹۸/۱۰/۲۳ | ۷۵ صدم کیلوگرم در هکتار | - | حبوبات(لوبیا) | شته | UPL ایرمان | DF | ٪۹۷ | لانسر | آسفیت | ۱۶ |
| ۹۸/۴/۱۰ | ۲۸۰ گرم در هکتار | - | پنبه | کرم خاردار | Hebei veyong (کیمیا گوهر خاک) | SG | ٪۵/۷ | اماکلیم | امامکتین بنزوات | ۱۷ |
| ۹۸/۹/۱۱ | ۳۰۰ گرم در هکتار | - | کلم | بید | برزگر برجسته | SG | ٪۵ | پلوتو | امامکتین بنزوات | ۱۸ |
| ۹۸/۱۰/۹ | ۴ لیتر در هکتار | - | چغندر قند | برگخوار | رها اندیش کاوان | EC | ٪۲/۳ | امپایر | امامکتین بنزوات | ۱۹ |
| ۹۹/۲/۸ | ۲۸۰ گرم در هکتار | - | پنبه | کرم خاردار | Qingdao KYX (تجارت طلایی هنگام) | WG | ٪۵ | امامکت | امامکتین بنزوات | ۲۰ |
| ۹۸/۴/۱۰ | ۴۰۰ میلی لیتر در هکتار | - | چغندر | کرم طوقه بر | Hailir (تجارت طلایی هنگام) | SC | ٪۹ | ایندومکت | امامکتین بنزوات ٪۱/۵+ ایندوکساکارب ٪۷/۵ | ۲۱ |
| ۹۱/۸/۱ | ۲۰۰ میلی لیتر در هکتار | ۲۱ روز | نخود | کرم پبله خوار | دوپونت | EC | ٪۱۵ | آوانت | ایندوکساکارب | ۲۲ |
| ۸۸/۲/۱۴ | ۲۵۰ میلی لیتر در هکتار | ۱ روز | گوجه فرنگی | کرم میوه خوار | دوپونت | EC | ٪۱۵ | آوانت | ایندوکساکارب | |
| ۹۶/۸/۱ | ۶ لیتر برای یک تن بذر | - | ذرت | آفات مکنده (تریپس، | بیستر فیلد | FS | ٪۶ | دلایلا | ایمیداکلوپرید | ۲۳ |

حشره کش های تصویب (ثبت) شده از سال ۱۳۸۶ تا خرداد ماه ۱۳۹۹

| | | | | | | | | | | |
|----------|---|--------|-----------------------|-------------------------|--|----|------|------------|------------|----|
| ۹۸/۴/۱۰ | آلودگی کم: نیم در هزار آلودگی زیاد: ۷۵/در هزار | - | مرکبات | بالشک (زنجرک و شسته) | آنیون چین (گل سم گرگان) | SC | ٪۴۰ | اپرا | بوپرفزین | ۲۴ |
| ۹۳/۴/۲ | ۱/۵ گرم برای هر هر کیلو گندم بذری | - | گندک بذری | آفات انباری (شپشه) | دتیدادگش | P | ٪۸۰ | دتیا دی ای | پودر سیلیس | ۲۵ |
| ۸۷/۱۱/۱۴ | ۳ کیلوگرم برای هر تن | - | سیب زمینی در انبار | بید | اگروفارم | WP | ٪۰/۱ | اگروتین | پیرترین | ۲۶ |
| ۹۰/۵/۹ | ۴ در هزار | ۱ روز | خیار- گلخانه | سفید بالک | اگروفارم | EC | ٪۵ | پایرتروم | پیرترین | ۲۷ |
| ۹۷/۱۲/۶ | ۲ در هزار | - | پسته | پسیل معمولی | اینرمونگولیا کینگبو بیوتک (گیاه پرنیان اطلس) | EW | ٪۱/۵ | آف کیلر | پیرترین | ۲۸ |
| ۸۸/۱۱/۱۲ | به مقدار ۱۵۰ میلی لیتر در هکتار (برای لاروهای سن ۱ و ۲) | ۱ روز | گوجه فرنگی | کرم میوه خوار | سومیتومو | EC | ٪۵۰ | سومی پلو | پیریدالیل | ۲۹ |
| ۸۹/۸/۳ | به مقدار ۱۵۰ میلیلیتر در هکتار (برای لاروهای سن ۱ و ۲) | - | چغندر قند | کرم برگخوار | سومیتومو | EC | ٪۵۰ | سومی پلو | پیریدالیل | |
| ۹۱/۷/۱۷ | ۳۰۰ میلی لیتر در هکتار | ۳ روز | پنبه | کرم غوزه | سومیتومو | EC | ٪۵۰ | سومی پلو | پیریدالیل | |
| ۹۱/۸/۱ | ۲۰۰ میلی لیتر در هکتار در قالب مدیریت | ۱۴ روز | نخود | کرم پيله خوار | سومیتومو | EC | ٪۵۰ | سومی پلو | پیریدالیل | |

حشره کش های تصویب (ثبت) شده از سال ۱۳۸۶ تا خرداد ماه ۱۳۹۹

| | | | | | | | | | | |
|----|-----------------------------|---------|-----|----|--------------------------------|---------------------|-------------|--------|--|----------|
| ۳۰ | تیوفنوزاید | میمیک | ٪۲۰ | SC | نیپون سودا | کرم طوقه بر | نخود | - | ۰/۷ لیتر در هکتار | ۹۵/۸/۲۴ |
| | تیوفنوزاید | میمیک | ٪۲۰ | SC | نیپون سودا | کرم ساقه خوار | برنج | - | یک لیتر در هکتار | ۹۸/۱۰/۲۳ |
| ۳۱ | ترکیبات پلیمری سیلیکونیا | سیلتک | ٪۹۰ | EC | ICB فارما (بصیر شیمی) | پسیل معمولی | پسته | | ۰/۷۵ در هزار | ۹۸/۳/۲۷ |
| ۳۲ | تیاکلوپرید | بیسکایا | ٪۲۴ | OD | بایر | پسیل | پسته | ۲۱ روز | ۰/۳ در هزار | ۸۹/۱۲/۹ |
| | تیاکلوپرید | بیسکایا | ٪۲۴ | OD | بایر | کرم | سیب | ۱۴ روز | ۰/۵ در هزار | ۹۱/۶/۲۰ |
| | تیاکلوپرید | بیسکایا | ٪۲۴ | OD | بایر | سوسک گرده خوار | کلزا | ۲۸ روز | ۰/۳ لیتر در هکتار | ۹۳/۲/۱۵ |
| | تیاکلوپرید | بیسکایا | ٪۲۴ | OD | بایر | سوسک سرشاخه خوار | پسته | ۲۱ روز | ۰/۷۵ در هزار با ۲ در هزار روغن ولک | ۹۶/۱۱/۲ |
| | تیاکلوپرید | بیسکایا | ٪۲۴ | OD | بایر | سن | پسته | ۲۱ روز | ۰/۴ در هزار | ۹۷/۲/۲۴ |
| ۳۳ | تیاکلوپرید+دلتامترین | پروتئوس | ٪۱۱ | OD | بایر | سفید بالک | جالیز-مزرعه | ۳ روز | ۱ لیتر در هکتار | ۸۸/۵/۵ |
| | تیاکلوپرید+دلتامترین | پروتئوس | ٪۱۱ | OD | بایر | کرم غوزه | پنبه | ۱۴ روز | ۱ لیتر در هکتار | ۹۱/۷/۱۷ |
| | تیاکلوپرید+دلتامترین | پروتئوس | ٪۱۱ | OD | بایر | تریپس | پیاز | ۳ روز | ۷۰۰ میلی لیتر در هکتار | ۹۳/۷/۷ |
| ۳۴ | تیامتوکسام | اکتیوا | ٪۲۵ | WG | بهارات (کیمیا گوهر خاک) | پسیل معمولی | پسته | - | ۰/۳ در هزار | ۹۷/۱۲/۶ |
| ۳۵ | تیامتوکسام | آکتامیا | ٪۲۴ | SC | بهارات راسایان (کاوش کیمیا) | پسیل معمولی | پسته | - | ۰/۴-۰/۵ در هزار در تناوب با سایر حشره کش ها و | ۹۷/۱۲/۱۳ |

حشره کش های تصویب (ثبت) شده از سال ۱۳۸۶ تا خرداد ماه ۱۳۹۹

| | | | | | | | | | | |
|----------|---|--------|-------------|----------------|--------------------------------------|----|--------|------------|--------------------------------|----|
| ۹۸/۴/۱۰ | حد اکثر دو بار در سال ۲/۵-۳/ در هزار | - | پسته | پسیل | UPL(ایرمان کرمان) | WG | ٪۲۵ | رنووا | تیامتوکسام | ۳۶ |
| ۸۸/۵/۵ | ۰/۲۵ لیتر در هکتار (محلول پاشی) | ۳ روز | جالیز-مزرعه | سفید بالک بالغ | سینجنتا | SC | ٪۲۴ | مموری | تیامتوکسام | ۳۷ |
| ۸۹/۱۲/۹ | ۰/۴ در هزار | ۱۴ | پسته | پسیل | سینجنتا | SC | ٪۲۴ | مموری | تیامتوکسام | |
| ۹۸/۶/۱۱ | ۲/ در هزار | - | جالیز(خیار) | سفیدبالک | Shandong Hailir (پاک سم ایرانیان) | SC | ٪۲۴ | تیامکس | تیامتوکسام | ۳۸ |
| ۹۷/۸/۱۴ | ۰/۷۵ در هزار (ابتدای فصل و قبل از شروع باردهی)(مزرعه) | - | گوجه فرنگی | سفید بالک | سینجنتا | SC | ٪ ۱۸/۵ | اگریفلکس | تیامتوکسام + آمامکتین | ۳۹ |
| ۹۰/۵/۹ | ۰/۳ در هزار | ۳ روز | خیار-گلخانه | سفید بالک | سینجنتا | SC | ٪۲۴/۷ | افوریا | تیامتوکسام+لامبدا سای هالوترین | ۴۰ |
| ۹۱/۴/۵ | ۰/۳ در هزار | ۵۰ روز | پسته | سن سبز | سینجنتا | SC | ٪۲۴/۷ | افوریا | تیامتوکسام+لامبدا سای هالوترین | |
| ۹۲/۴/۱۷ | ۱/۵ لیتر در هکتار | ۲۱ روز | پنبه | کرم غوزه | کاوش کیمیا | SC | ٪۵۳ | کاروین | تیودیکارب | ۴۱ |
| ۹۸/۱۰/۹ | ۱/۴ لیتر در هکتار | - | چغندر قند | برگخوار | پاک سم ایرانیان (Ningbo sunjoy) | SC | ٪۲۵ | سیس فایر | تیودیکارب | ۴۲ |
| ۹۱/۴/۵ | ۰/۷۵ کیلو در هکتار | ۳ روز | برگ سبزی | مگس مینوز | نیپون کایاکو (بازرگان کالا) | SP | ٪۵۰ | اویسکت | تیوسیکللام هیدروژن اکسلات | ۴۳ |
| ۹۴/۱۰/۷ | ۱ کیلوگرم در هکتار | ۳ روز | گوجه فرنگی | بید (توتا) | نیپون کایاکو (بازرگان کالا) | SP | ٪۵۰ | اویسکت | تیوسیکللام هیدروژن اکسلات | |
| ۹۱/۴/۵ | ۲۵۰ میلی لیتر در هکتار | - | گندم | سن | کاوش کیمیا | SC | ٪۲/۵ | کیمیا دلتا | دلتامترین | ۴۴ |
| ۹۴/۱۱/۱۲ | ۱۸۰ میلی لیتر در هکتار | - | گندم | سن | غزال شیمی | SC | ٪۲/۵ | دلتا رال | دلتامترین | ۴۵ |

حشره کش های تصویب (ثبت) شده از سال ۱۳۸۶ تا خرداد ماه ۱۳۹۹

| | | | | | | | | | | |
|----------|---|---|-------------------|-------------------|--------------------------|-----|------|---------------|----------------|----|
| ۹۵/۱۲/۱۶ | ۵۰۰ میلی لیتر در هکتار (الزاما با یو ال وی پاش) | - | - | ملخ | تاگروس | ULV | ٪۱۲۵ | دلروس | دلتامترین | ۴۶ |
| ۹۶/۱۲/۱۴ | ۴۵ میلی لیتر در هکتار | - | گندم | سن | بایر آگ | EC | ٪۱۰ | دسیس ۱۰۰ | دلتامترین | ۴۷ |
| ۹۸/۱۱/۱۴ | ۹۰ میلی لیتر در هکتار | - | گندم | پوره های سن ۲ و ۳ | گیتا شیمی سهند (هرانبه) | SC | ٪۵ | گیتادلتامترین | دلتامترین | ۴۸ |
| ۹۳/۹/۱۰ | ۲ در هزار در قالب مدیریت تلفیقی | - | پسته | پسیل | کیمیا سبزاور | WSC | ٪۶۵ | پالیزین | دی اتانول آمید | ۴۹ |
| ۹۳/۷/۷ | ۰/۵ در هزار | ۱۴ روز | سیب | کرم | کمتورا | SC | ٪۴۸ | دیمیلین | دیفلوبنزورون | ۵۰ |
| ۹۰/۳/۳۰ | ۰/۵ در هزار | ۱۴ روز | گلایی | پسیل | کمتورا | SC | ٪۴۸ | دیمیلین | دیفلوبنزورون | |
| ۹۰/۳/۳۰ | ۰/۷۵ کیلو در هکتار | خیار، گوجه، بادمجان: ۱ روز هندوانه: ۷ روز | جالیز | سفید بالک | میتسوئی | SG | ٪۲۰ | استارکل | دینوتفوران | ۵۱ |
| ۸۸/۲/۱۴ | ۰/۴ در هزار | ۱۴-۳ روز | جالیز خیار گلخانه | مگس مینوز | سینجنتا | WP | ٪۷۵ | تریگارد | سیرومازین | ۵۲ |
| ۹۸/۹/۱۱ | ۲۵۰ گرم در هکتار | | نخود | مگس مینوز | بازرگانان سرای سپند پارس | WP | ٪۷۵ | سیروگارد | سیرومازین | ۵۳ |
| ۹۳/۶/۱۰ | ۰/۲ در هزار | ۱ روز | گوجه فرنگی | کرم میوه خوار | نیهون نوهیاکو | WG | ٪۲۰ | تاکومی | فلو بن دیامید | ۵۴ |
| ۹۴/۱۰/۷ | ۲۵۰ گرم در هکتار | ۱ روز | گوجه فرنگی | بید (توتا) | نیهون نوهیاکو | WG | ٪۲۰ | تاکومی | فلو بن دیامید | |
| ۹۷/۱۲/۶ | ۰/۷۵ در هزار | - | پسته | پسیل معمولی | بایر | SL | ٪۲۰ | سیوانتو | فلوپیرادیفوران | ۵۵ |
| ۹۶/۲/۲۵ | ۰/۵ در هزار | - | خرما | زنجبرک | بایر آگ | SL | ٪۲۰ | سیوانتو | فلوپیرادیفوران | ۵۶ |

حشره کش های تصویب (ثبت) شده از سال ۱۳۸۶ تا خرداد ماه ۱۳۹۹

| | | | | | | | | | | |
|----------|--|--------------------|-----------------------|-----------------------------|--|----|------|-------------|----------------|----|
| ۹۷/۸/۱۴ | ۰/۷۵ در هزار (مزرعه) | - | گوجه فرنگی | سفیدبالک | بایر | SL | ٪۲۰ | سیوانتو | فلوپیرادیفوران | |
| ۹۲/۱۲/۵ | ۰/۲ در هزار | ۱ روز | جالیز خیار- گلخانه | شته | آی اس کا | WG | ٪۵۰ | تپکی | فلونیکامید | ۵۷ |
| ۹۳/۷/۷ | ۰/۲۵ در هزار | ۱ روز | توتفرنگی- گلخانه | تریپس | آی اس کا | WG | ٪۵۰ | تپکی | فلونیکامید | |
| ۸۹/۱۲/۹ | ۰/۵-۱ لیتر در هزار | ۱۴ روز | پسته | پسیل | نیهون نوهیاکو | EC | ٪۵ | فوجی مایت | فن پیروکسی میت | ۵۸ |
| ۸۹/۱۱/۱۸ | ۱۰ در هزار | - | نخلستان | موریانه | بایر | EC | ٪۲/۵ | آجندا | فیپرونیل | ۵۹ |
| ۹۶/۱۱/۳۰ | ۵۰ گرم پای هر بوته | - | انگور | زنجره مو | گیاه | GR | ٪۰/۲ | چیلوکیل | فیپرونیل | ۶۰ |
| ۹۶/۱۱/۳۰ | ۲۰ میلی لیتر پای هر بوته | - | انگور | زنجره مو | گیاه | SC | ٪۵ | چیلوکیل | فیپرونیل | ۶۱ |
| ۹۹/۳/۱۲ | نیم تا یک لیتر بسته به تراکم آفت جهت کنترل نسل دوم | - | برنج | کرم ساقه خوار | گیاه | SC | ٪۵ | چیلوکیل | | |
| ۹۸/۴/۱۰ | یک لیتر در هکتار | - | پنبه | کرم خاردار | Zhejiang Funong Biotech (پاک سم ایرانیان) | SC | ٪۵ | ویگور پی اس | فیپرونیل | ۶۲ |
| ۹۸/۶/۱۱ | ۷۰-۵۰ گرم در هکتار | - | برگ یونجه | سرخرطومی | Zhejiang Yongnong (بازرگانان سرای سپندپارس) | WG | ٪۸۰ | سولیتیر | فیپرونیل | ۶۳ |
| ۹۱/۴/۱۹ | ۵۰ در هزار در قالب مدیریت تلفیقی | بلافاصله قابل مصرف | انار | کرم گلوگاه- آفتاب سوختگی | کیمیا سبزآور | WP | --- | سپیدان | کائولن | ۶۴ |
| ۹۲/۸/۲۷ | ۵۰ در هزار در قالب مدیریت تلفیقی | بلافاصله قابل مصرف | پسته | پسیل | کیمیا سبزآور | WP | --- | سپیدان | کوئولن | |

حشره کش های تصویب (ثبت) شده از سال ۱۳۸۶ تا خرداد ماه ۱۳۹۹

| | | | | | | | | | | |
|----------|--|--------|------------|---------------|------------------------------------|----|-------|------------------|--------------------|----|
| ۹۲/۳/۶ | ۱/۵ لیتر در هکتار | ۱ روز | گوجه فرنگی | کرم میوه خوار | نیپون کایاکو | SC | ٪۵ | ماتریک | کروموفلوزاید | ۶۵ |
| ۹۲/۲/۹ | یک لیتر در هکتار | ۱۰ روز | سویا | کرم غلاف خوار | آی اس کا | EC | ٪۵ | آتابرون | کلروفلوازورون | ۶۶ |
| ۹۲/۴/۱۷ | ۰/۷۵ لیتر در هکتار+ ۰/۵ در هزار روغن تابستانه | ۷ روز | کلم | بید | آی اس کا | EC | ٪۵ | آتابرون | کلروفلوازورون | |
| ۹۸/۱۱/۲۸ | ۵/ در هزار | | پسته | پسیل | جوانه های تلاش بهاران | SC | ٪۲۰ | کلودی | کلوتیانیدین | ۶۷ |
| ۹۴/۴/۵ | ۷۵ میلی لیتر در هکتار | ۳۵ روز | گندم | سن | سینجنتا | CS | ٪۱۰ | کاراته ژئون | لامبداسای هالوترین | ۶۸ |
| ۹۴/۷/۶ | ۱۵۰ میلی لیتر در هکتار با احتساب مصرف ۳۰۰ لیتر آب معادل ۰/۵ در هزار | ۳۵ روز | گندم | سن | هف | SC | ٪۵ | هف لامبدا | لامبداسای هالوترین | ۶۹ |
| ۹۶/۱۱/۱۶ | ۱۵۰ میلی لیتر در هکتار | - | گندم | سن | هرانبا (بازرگانان سرای سپند) | CS | ٪ ۴/۹ | جایام پلاس | لامبداسای هالوترین | ۷۰ |
| ۹۶/۱۱/۱۶ | ۷۵ میلی لیتر در هکتار | - | گندم | سن | آریاشیمی | CS | ٪۱۰ | ژوپیتتر سی اس | لامبداسای هالوترین | ۷۱ |
| ۹۱/۸/۱۵ | ۱ در هزار | ۲۸ روز | گلایی | پسیل | سینجنتا | EC | ٪۵ | مچ | لوفنورون | ۷۲ |

حشره کش های تصویب (ثبت) شده از سال ۱۳۸۶ تا خرداد ماه ۱۳۹۹

| | | | | | | | | | | |
|----------|--|--------|------------|----------------|-----------------------|----|-------|----------------------|-------------------------------|----|
| ۸۹/۳/۲۴ | ۱/۵ در هزار | ۶۰ روز | پسته | پروانه چوبخوار | سینجنتا | EC | %۵ | مچ | لوفنورون | |
| ۹۵/۹/۲۹ | ۴۰۰ میلی لیتر در هکتار یا ۲ در هزار با پایه آب ۲۰۰ لیتر در هکتار | - | نخود | کرم پبله خوار | گل سم گرگان | EC | %۵ | فلگ لو | لوفنورون | ۷۳ |
| ۹۵/۱۲/۲ | ۱ لیتر در هکتار یا ۲ در هزار با پایه آب ۵۰۰ لیتر محلول سم در هکتار | - | پنبه | کرم غوزه | گل سم گرگان | EC | %۵ | فلگ لو | لوفنورون | |
| ۸۹/۳/۲۴ | ۱/۵ در هزار | ۲۱ روز | پسته | پروانه چوبخوار | سینجنتا | EC | %۱۰/۵ | لوفوکس | لوفنورون+فنوکسی کارب | ۷۴ |
| ۹۷/۵/۲۹ | ۰/۳ در هزار | - | انگور | کرم خوشه خوار | سینجنتا | EC | %۱۰/۵ | لوفوکس | لوفنورون+فنوکسی کارب | |
| ۹۴/۱۰/۷ | ۱۰۰ گرم در هکتار | ۷ روز | گوجه فرنگی | بید (توتا) | سینجنتا | WG | %۵۰ | پروکلیم فیت | لوفنورون + امامکتین بنزوات | ۷۵ |
| ۹۸/۹/۱۱ | ۱۵۰ گرم در هکتار | | کلم | بید | سینجنتا | WG | %۴۵ | پروکلیم فیت یو وی | لوفنورون + امامکتین | ۷۶ |
| ۹۳/۳/۱۲ | ۱ در هزار و مقدار آب ۲۰۰-۶۰۰ لیتر | ۱ روز | کلم | بید | Inner Mongolia Kingbo | SL | %۰/۱۶ | روی آگرو | ماترین | ۷۷ |
| ۹۷/۴/۱۲ | ۱/۵ - ۱ در هزار | ۳ روز | پسته | پسیل | Inner Mongolia Kingbo | SL | %۰/۱۶ | روی آگرو | ماترین | |
| ۹۸/۱۰/۲۳ | ۲ لیتر در هکتار | - | برنج | کرم ساقه خوار | Inner Mongolia Kingbo | SL | %۰/۱۶ | روی آگرو | ماترین | |
| ۹۸/۸/۲۷ | ۷۵/ در هزار | | انگور | کرم خوشخ خوار | دی داس | SC | %۲۴ | پرودی | متوکسی فنوزاید | ۷۸ |
| ۸۹/۳/۲۴ | ۱ در هزار + ۰/۵/زوغن | ۲۹ روز | پسته | پروانه چوبخوار | داو | EC | %۱۰ | کانسالت | هگزافلومورون | ۷۹ |

حشره کش های تصویب (ثبت) شده از سال ۱۳۸۶ تا خرداد ماه ۱۳۹۹

| | | | | | | | | | |
|---------|---|---|-------------|-----------|------------------------------------|----|------|--------------|----|
| | ولک | | | | | | | | |
| ۹۷/۱۲/۶ | ۱۰ در هزار (کنترل حشرات کامل و پوره‌ها) | - | خيار گلخانه | شته جاليز | بيو هيوما نتايسس (تامين ماد آرکين) | EC | ٪۵/۶ | هماگروپراد ۳ | ۸۰ |