

استاداری اصفهان
معاونت توسعه مدیریت و منابع



تاریخ: ۱۳۹۹/۰۶/۰۳
شماره: ۲۰/۶/۵۰۲۹۵
پیوست:

مدیران کل محترم دستگاه های اجرایی استان

با سلام
احتراماً به پیوست دستورالعمل مربوط به بازگشت به کار شاغلین مشکوک یا مبتلا به بیماری کرونا در ادارات و صنایع و سازمان ها جهت اطلاع، بهره برداری و اقدام لازم ارسال می گردد. ۰۲۹۵٪

ایوب درویشی
معاون استاندار
دو سر تا د استانی مدیریت بیماری کرونا
زیم

رونوشت:

- جناب آقای سلطانی مدیرکل محترم امور اداری و مالی استانداری جهت اطلاع و بهره برداری
- فرمانداران محترم شهرستان ها جهت اطلاع و اقدام لازم



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
سازمان بهداشت و درمان
مرکز بهداشت استان

جناب آقای درویشی

معاون محترم استاندار و دبیر ستاد استانی مدیریت بیماری کرونا

با سلام و احترام،

با توجه به وجود ابهامات در شرایط بازگشت به کار شاغلین، با توجه به ابلاغ نسخه هفتم "فلوچارت تشخیص و درمان کووید-۱۹ در سطوح ارائه خدمات سرپایی و بستری"، طی نامه شماره ۱/۱۰۰/د-۹۹/۴/۹ مقام محترم وزارت بهداشت، نکات زیر بر اساس دستورالعمل مذکور جهت استحضار و اعلام به ادارات، صنایع و سازمان ها اعلام می گردد:

۱- در حال حاضر تست های تشخیصی کووید -۱۹ سرولوژی (IgG و IgM) در تشخیص، درمان و بازگشت به کار توصیه نمی شود. لذا انجام این تست معیاری جهت بازگشت به کار و یا غربالگری شاغلین نمی باشد.

۲- افرادی که در تماس نزدیک با فرد مبتلا به بیماری کووید ۱۹ باشند (بطور متوسط از ۲ تا ۳ روز قبل از علامت دار شدن بیمار تا زمانی که فرد مبتلا قابلیت انتقال بیماری را دارد) باید تا ۱۴ روز پس از آخرین تماس با بیمار، اصول جداسازی را رعایت نموده، در خانه بمانند و خصوصا از حضور در مکان های شلوغ اکیدا خودداری نمایند. در صورتیکه افراد در معرض تماس با بیمار دارای علامت نبوده و ابتلا قطعی به بیماری ندارند و حضور آن ها در محل کار ضروری است، در صورتیکه امکان جداسازی در محل کار وجود داشته باشد، می توانند با رعایت کلیه اصول مطرح شده، رعایت فاصله دو متر از سایرین و استفاده از ماسک در محل کار حاضر شوند و در صورت علامت دار شدن بلافاصله به مراقب سلامت اطلاع دهند.

۳- برای بیماران سرپایی (موارد خفیف و متوسط):

• ۱۰ روز از شروع علائم گذشته باشد + حداقل سه روز بدون علائم زیر باشند:

✓ قطع تب بدون مصرف تب بر و

✓ بهبود علائم تنفسی مانند کاهش واضح سرفه ها، قطع سرفه پایدار و نبود تنگی نفس

این زمان معمولا تا حدود ۱۴ روز پس از شروع علائم است.

۱۳۹۹/۰۵/۲۹

۰۰۲۹۵

استان تهران - خیابان ابن سینا - جنب بیمارستان امین - حوزه معاونت بهداشتی

تلفن : ۰۲۹۵۰۶۰۰۹

پست الکترونیکی: Health@mui.ac.ir



وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
معاونت بهداشتی
مرکز بهداشت استان

شماره: ۱۲/۶/۴۴۳۴ ب

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۵/۲۹

بیماری: ندارد

۴- برای بیماران بستری (موارد شدید):

• بستگی به طول مدت علائم در بیمار دارد (حداقل ۱۰ روز باید از شروع علائم گذشته باشد) + حداقل سه روز بدون علائم زیر باشند:

✓ قطع تب بدون مصرف تب بر و

✓ بهبود علائم تنفسی مانند کاهش واضح سرفه ها، قطع سرفه پایدار و نبود تنگی نفس

برای مثال اگر بیمار به مدت ۱۴ روز علائم داشته باشد، طول مدت جداسازی (۳+۱۴) ۱۷ روز از شروع علائم است.


۵- ناقلین بی علامت که هیچگونه علامتی نداشته و فقط طی غربالگری اطرافیان و یا موارد دیگر PCR آنها مثبت شده است، در صورتی که هیچ علائمی پیدا نکند، تا ۱۰ روز بعد از تاریخ انجام تست نباید در محل کار حضور پیدا کند.

۶- کلیه افراد مبتلا، تا دو هفته بعد از برگشت به کار ملزم به استفاده از ماسک و رعایت همه اصول بهداشتی هستند.

۷- انجام تست PCR برای بازگشت به کار لازم نمی باشد ولی برای بازگشت زودتر از موعد فرد بهبود یافته به هر دلیلی (تمایل خود فرد، نیاز سازمان به وجود فرد و ...) نیاز به تایید آزمایشگاهی یعنی انجام دو PCR منفی به فاصله ۲۴ ساعت دارد که در بخش خصوصی باید انجام گردد.

۸- در صورت وجود هر عارضه، متناسب با عارضه بنا به صلاحدید پزشک معالج، دوره استراحت قابل تمدید است.

شایان ذکر است آخرین فلوجارت تشخیص و درمان کووید-۱۹ در سطوح ارائه خدمات سرپایی و بستری در سایت معاونت بهداشتی به آدرس PHC.MUI.AC.IR در قسمت "دریافت فایل" بارگذاری شده است.


دکتر کمال حیدری
معاون بهداشتی و
رئیس مرکز بهداشت استان

رونوشت:

مسئول محترم گروه مهندسی بهداشت حرفه ای جناب آقای مهندس مشایخ: جهت اطلاع
کارشناس محترم مراقبت بهداشتی مرزی جناب آقای دکتر فارسی