

علفکش‌های تصویب (ثبت) شده از سال 1386 تا بهمن ماه 1399

تاریخ ثبت	مقدار مصرف	محصول	علف هرز	شرکت	فرمولاسیون	درصد	نام تجاری	نام عمومی	
97/4/12	1/5 کیلوگرم در هکتار قبل از کاشت و مخلوط با خاک	ذرت دانه‌ای	علف‌های هرز مزارع	فاراد	WP	%80	گزاپریفار	آترازین	1
93/2/15	2 لیتر در هکتار	چغندر قند	سس	استفس	SC	%50	استمت	اتوفومازیت	2
96/6/27	100 گرم برای مناطق باتراکم کم و علف هرزهای کم و علف هرزهای یکساله 150 گرم برای مناطق با تراکم زیاد و علف هرزهای چند ساله	برنج	نازک، پهن برگ و جگن	بایراگ	WG	%30	کانسیل	اتوکسی سولفورون+تریامافون	3
95/12/2	100 میلی لیتر در هکتار	نیشکر	دو منظوره	بایراگ	SC	%50	آلیون	ایندازیفلام	4
96/9/13	200 میلی لیتر در هکتار	مرکبات	علف هرز یکساله	بایراگ	SC	%50	آلیون	ایندازیفلام	
96/12/14	150 میلی لیتر در هکتار	باغات میوه سردسیری	علف های هرز	بایراگ	SC	%50	آلیون	ایندازیفلام	
96/9/13	1/5 لیتر در هکتار	جو	پهن برگ	نوفارم	EC	%40	برومیسید ام آ	برومو کسینیل+ام ث پ آ اتیل هگزیل استر	5
96/9/13	1/25-1/5 لیتر در هکتار	گندم	پهن برگ (ارشته خطایی)	بایراگ	EC	%56	بوکتریل یونیورسال	برومو کسینیل+توفوردی	6
97/5/1	2 لیتر در هکتار	گندم	علف های هرز سمج (ارشته خطایی و پیچک بند)	ب آ اس اف	SL	% 56/6	بازاگران دی پی	بننازون + دیکلوپروپ	7

علفکش‌های تصویب (ثبت) شده از سال 1386 تا بهمن ماه 1399

98/8/27	2/5-2 لیتر در هکتار بر اساس تراکم علف‌های هرز	شالیزار	پهن برگها و جگن ها	ب آ اس اف	SL	%46	بازاگران ام 60	بنتازون + ام ث پ آ	8
98/11/28	2/5-2 لیتر در هکتار بر اساس تراکم علف‌های هرز	ذرت	پهن برگ	ب آ اس اف	SL	%46	بازاگران ام 60		9
96/5/2	250 میلی لیتر در هکتار	برنج	نازک، پهن برگ و جگن	کومیایی	OF	%10	نومینی	بیس پیریپاک سدیم	10
96/5/2	65 میلی لیتر در هکتار	برنج	نازک، پهن برگ و جگن	پریجات	SC	%40	کلین وید	بیس پیریپاک سدیم	11
98/2/9	320-280 سی سی در هکتار	برنج	نازک، پهن برگ و جگن	گاردا (کاوش کیمیای کرمان)	SC	%12/5	وجین	بیس پیریپاک سدیم	12
98/7/22	647-447 قرص 5 گرمی	برنج	علف های هرز کشت نشایی	بازرگانان سرای سپند پارس	تبلت	%17	پیرازکلر	پایروزوسولفورون اتیل + پرتیلا کلر	13
93/2/15	2/5 لیتر در هکتار	چغندر قند	سس	فرتی اگرو	SC	%50	سس اوت	پروپیزامید	14
92/8/27	150 میلی لیتر در هکتار	برنج	نازک، پهن برگ و جگن	داو	SC	%24	ریزلان	پنوکسولام	15
94/8/25	3 لیتر در هکتار	سیب زمینی	پهن برگ و باریک برگ	ب آ اس اف	CS	%45/5	پرول	پندی متالین	16
98/6/11	4-3/5 لیتر در هکتار	هویج	علف‌های هرز	ب آ اس اف	CS	%45	پرول	پندی متالین	17
98/9/11	2/5 تا 3/5 لیتر در هکتار	شالیزار (بویره سوروف)	علف‌های هرز	آریا شیمی	EC	%33	تیتان	پندی متالین	18
96/4/19	1/2 لیتر در هکتار	گندم و جو	یولاف وحشی چچم و فالاریس	سینجنتا	EC	%5	اکسیال 050	پینوکسادن + ایمن کننده	19
96/5/16	1/2 لیتر در هکتار	گندم	باریک برگ	سینجنتا	EC	%5	تراکسوس	پینوکسادن + کلودینافوپ پروپارژیل	20
97/12/13	700 میلی لیتر در هکتار در سیستم نشائی	برنج	سوروف و چگن و پهن برگ	East chem (زرین کشت آدینه)	EC	%5	پیری ماکس	پیری بنزوکسیم	

علفکشی‌های تصویب (ثبت) شده از سال 1386 تا بهمن ماه 1399

86/6/5	2/3-2/9 کیلوگرم در هکتار	پنبه	پهن برگ و باریک برگ	نوفارم	DF	%88	کانووی	پرومترین + فلو متورون	21
94/6/23	0/125-0/15 لیتر در هکتار + 2 در هزار سیتوگیت	ذرات دانه ای	پهن برگ و باریک برگ	ب آ اس اف	SC	%29/7	کلیو	تاپرامازون	22
96/9/13	20 گرم در هکتار	جو	پهن برگ	دوپونت	DF	%75	گرانستار	تری بنورون متیل	23
97/12/6	550-440 میلی لیتر در هکتار	ذرت دانه‌ای	پهن برگ و باریک برگ	بایر	SC	%46/5	آدنکو	تین کاربازون متیل + ایزوکسافلوتل + ایمن کننده	24
89/7/5	0/8 لیتر در هکتار	گندم	پهن برگ (پس رویشی)	سینجنتا	SL	%46/4	دبالن سوپر	دای کامبا + توفوردی	25
96/9/13	0/8 لیتر در هکتار	جو	پهن برگ (پس رویشی)	سینجنتا	SL	%46/4	دیالین سوپر	دای کامبا + توفوردی	
89/7/5	165 گرم در هکتار	گندم	پهن برگ (پس رویشی)	سینجنتا	WG	%70	لنتور	دای کامبا + تریاسولفورون	26
96/9/13	165 گرم در هکتار	جو	پهن برگ	سینجنتا	WG	%70	لنتور	دای کامبا + تریاسولفورون	
87/2/2	4 کیلوگرم در هکتار	نیشکر	پیش رویشی پس از کاشت محصول و قبل از رویش علف هرز	نوفارم	DF	%90	کارمکس	دیورون	27
87/7/8	4 کیلوگرم در هکتار	نیشکر	پیش رویشی پس از کاشت محصول و قبل از رویش علف هرز	نوفارم	DF	%60	باراگ	دیورون + هگزازینون	28
86/6/5	40 گرم در هکتار	ذرات دانه ای	پهن برگ و باریک برگ	دوپونت	DF	%25	تیتوس	ریم سولفورون	29

علفکش‌های تصویب (ثبت) شده از سال 1386 تا بهمن ماه 1399

88/8/11	1 لیتر در هکتار برای مناطق جنوبی و 1/5 لیتر در هکتار برای سایر مناطق	گوجه فرنگی	نازک برگ بصورت پس رویشی	سینجنتا	EC	15%	فوزیلید فورت	فلوآزیفوپ پی بو تیل	30
97/8/14	300 گرم در هکتار	شالیزار	علف‌های هرز	ال جی کره جنوبی	WG	10%	نکور	فلوستوسولفورون	31
97/12/13	2/5 لیتر در هکتار	گندم	پهن برگ	هاکلی انگلستان (کاوین شیمی سپهر)	EC	20%	کاوین فلوروکس	فلورکسی پیر	32
91/8/29	1/5 لیتر در هکتار	ذرات دانه‌ای	باریک و پهن برگ	بایر آگ	OD	3/1%		فورام سولفورون+ پیدوسولفورون+ ایمن کننده	33
97/7/16	1 لیتر در هکتار	سویا	باریک برگ (پس رویشی)	سم اوران ایلیا (simonis)	EC	12%	وپردیوم	کتودیم	34
87/10/9	0/8-1 لیتر در هکتار بسته به تراکم علف هرز	چغندر قند	باریک برگ (پس رویشی)	آریستا	EC	12%	سلکت سوپر	کتودیم	35
88/9/2	1-1/2 لیتر در هکتار بسته به تراکم علف هرز	سویا	باریک برگ (پس رویشی)	آریستا	EC	12%	سلکت سوپر	کتودیم	
91/10/4	1/2 لیتر در هکتار	پیاز	باریک برگ	آریستا	EC	12%	سلکت سوپر	کتودیم	
98/2/9	1/2 لیتر در هکتار	پیاز	باریک برگ	خزر سم کود	EC	12%	سوپر پاور	کتودیم	36
98/9/11	1 لیتر در هکتار	سویا	باریک برگ	خزر سم کود	EC	12%	سوپر پاور	کتودیم	
98/9/11	6/ لیتر در هکتار	سویا	باریک برگ	گیاه پرنیان اطلس (Ningbo Tide)	EC	24%	تایدکتو	کتودیم	37
98/9/11	6/ لیتر در هکتار	سویا	باریک برگ	بازرگانان سرای سپند پارس (Shandong Cynda Chemicals)	EC	24%	الکتیو	کتودیم	38
98/9/11	0/8 لیتر در هکتار	چغندر قند	علف‌های هرز وایه	برزگر برجسته	SG	72%	کلپ فورت	کلوپر الید	39
88/7/6	0/8 لیتر در هکتار	کلزا	کمپوزیته، لگومینه، میزبان و هفت	بیستر فیلد	SL	30%	واچ	کلوپر الید	40

علفکش‌های تصویب‌شده (ثبت) شده از سال 1386 تا بهمن ماه 1399

			بندها به صورت پس رویشی						
97/6/19	1- 0/8 لیتر در هکتار	سویا	پهن برگ و باریک برگ به صورت پیش رویشی	Shandong Qiaochang chemical	EC	%48	گلنازون	کلومازون	41
90/2/5	1/5 لیتر در هکتار	کلزا	علف هرز باریک برگ	کمتورا	EC	%4	پنترا	کوئیزالوفوپ پی تفوریل	42
94/8/25	8 لیتر در هکتار+ سولفات آمونیوم 6 لیتر در هکتار+ سولفات آمونیوم (2بار سمپاشی)	نیشکر	علف های هرز	اگروشیمی	SL	%41	فوزات	گلایفوزیت	43
87/2/30	2/5 لیتر در هکتار	کلزا	پهن برگ و باریک برگ پیش رویشی	ب آ اس اف	SC	%41/6	بوتیزان استار	متازاکلر+ کوئین مراک	44
99/8/19	2 لیتر در هکتار	کلزا	پهن برگ و باریک برگ پیش رویشی	ب آ اس اف	SC	%50	بوتیزان تاپ	متازاکلر+ کوئین مراک	45
96/10/11	یک لیتر در هکتار	سیب زمینی	علف های هرز پهن برگ و باریک برگ	Jiangsu Seven) continent Green کاوش کیمیا کرمان	SC	%48	سنکوکیما	متری بوزین	46
88/1/31	1/5 لیتر در هکتار	گندم	برخی از علف‌های هرز باریک برگ و پهن برگ مزارع	بایر آگ	OD	%1/2	آتانتیس	مزوسولفورون متیل+ یدوسولفورون متیل سدیم+ ایمن کننده	47
90/8/2	4/5 لیتر در هکتار بصورت پس رویشی	ذرت	پهن برگ و باریک برگ به غیر از شیرین بیان و قیاق	سینجنتا	SE	%53/75	لوماکس	مزوتریون+ اس متولاکلر+ تربوتیلازین	48
96/9/13	2/5 لیتر در هکتار	جو	پهن برگ	بایر آگ	SL	%60	دوپلسان سوپر	مکوپروپ+ دیکلوپروپ+	49

علفکش‌های تصویب (ثبت) شده از سال 1386 تا بهمن ماه 1399

							ام ث پ آ		
88/1/17	175 گرم در هکتار در مرحله 3-6 برگ ذرت	ذرت دانه‌ای	جهت کنترل علف- های هرز پهن برگ و باریک برگ (کارائی بهتر بر روی باریک برگ‌ها)	گل سم گرگان	WG	%75	اولتیما	نیکوسولفورون+ ریم سولفورون	50
97/7/16	0/75 لیتر در هکتار	سویا	کشیده برگ	پیراکشت	EC	% 10.8	تورنادو	هالوکسی فوپ آر متیل استر	51
93/4/2	1/6 لیتر در هکتار	گندم	نازک برگ و پهن برگ	بایر آگ	OD	%8/25	اتللو	یدوسولفورون متیل سدیم+ مزوسولفورون متیل+ دیفلوفنیکان+ ایمن کننده	52
95/6/1	1 لیتر در هکتار	ذرت دانه‌ای	نازک برگ و پهن برگ	بایر آگ	OD	%4/25		یدوسولفورون متیل سدیم+ فورام سولفوروم سدیم+ تین کاربازون متیل+ ایمن کننده سایپر و سولفامید	53