

حشره کش های تصویب (ثبت) شده از سال ۱۳۸۶ تا اسفند ماه ۹۸

تاریخ ثبت	دوز مصرف	کارنس	محصول	آفت	شرکت	فرمولاسیون	درصد	نام تجاری	نام عمومی	
۹۸/۹/۱۱	۳۰۰ گرم در هکتار		کلم	بید	برزگر برجسته	SG	٪۵	پلوتو	آبامکتین	۱
۹۸/۹/۱۱	۸۰۰ میلی لیتر در هکتار		کلم	بید	سم آوران ایلیا	EC	٪۱۰	سوپرپریمو	اتوفن پروکس	۲
۸۷/۸/۲۷	۱-۱/۵ لیتر در هزار متر مربع	گوجه و خیار: ۱ روز سیب زمینی: ۴ روز اسفناج و سبزیجات برگی: ۷ روز	جالیز- گلخانه	مگس مینوز	تریفولیو	EC	٪۱	نیمازال	آزادیراختین	۳
۹۰/۲/۲۶	۲/۵ لیتر در هکتار مزرعه ۲/۵ در هزار گلخانه	گوجه و خیار: ۱ روز سیب زمینی: ۴ روز اسفناج و سبزیجات: ۷ روز	جالیز	سفید بالک	بایوتک اینترنشنال	EC	٪۰/۱۵	نیمارین	آزادیراختین	۴
۹۱/۱۲/۷	۲/۵ در هزار در قالب مدیریت تلفیقی	-	پسته	پسیل	بایوتک اینترنشنال	EC	٪۰/۱۵	نیمارین	آزادیراختین	
۹۷/۸/۱۴	۴ در هزار (مزرعه)	-	گوجه فرنگی	سفیدبالک	نیکوآرگو هند (تجارت طلایی هنگام)	EC	٪۳	نیکونیم	آزادیراختین	۵
۹۴/۶/۲	۰/۷۵ در هزار آب مصرفی ۴۰۰ لیتر در هکتار	۴-روز	گوجه فرنگی	کرم میوه خوار	ب آ اس اف	SC	٪۱۵	ایمونیت	آلفاسایپرمتترین +تفلوبنزورون	۶
۹۸/۴/۱۰	۱۰۰ میلی لیتر در	-	چغندر قند	کرم طوقه بر	تاگروس	SC	٪۱۰	روبی ۱۰۰	آلفاسایپرمتترین	۷

حشره کش های تصویب (ثبت) شده از سال ۱۳۸۶ تا اسفند ماه ۹۸

۹۸/۴/۱۰	هکتار ۱۰۰ میلی لیتر در هکتار	-	چغندر قند	کرم طوقه بر	(بصیر شیمی) تاگروس (مارال نهاده نامدار)	EC	٪۱۰	آلیس	آلفاسایپرمتترین	۸
۹۸/۷/۲۲	۱۵۰ گرم در هکتار(آلودگی کم)، ۳۰۰ گرم در هکتار (آلودگی زیاد)		مزارع کلزا	کک	برزگر برجسته	WG	٪۱۵	آلفامین	آلفاسایپرمتترین	۹
۹۱/۱۰/۲۵	۰/۵ درهزار	۷ روز	پسته	پسیل	بایر	SC	٪۱۰	مونتو	اسپیروترامات	۱۰
۹۴/۳/۲۵	۰/۶ لیتر درهکتار	۷ روز	پیاز	تریپس	بایر	SC	٪۱۰	مونتو	اسپیروترامات	
۹۴/۵/۱۲	۰/۷۵ در هکتار	۱۴ روز	مرکبات	سپردار قهوه ای	بایر	SC	٪۱۰	مونتو	اسپیروترامات	
۹۵/۷/۲۶	۰/۷۵ لیتر در هکتار در مزرعه ۷۵۰ در هزار در گلخانه	۳ روز	گوجه فرنگی در مزرعه و گلخانه	سفید بالک	بایر	SC	٪۱۰	مونتو	اسپیروترامات	
۹۶/۱۱/۳۰	۰/۷۵ در هزار	-	سیب	سپردار واوی	بایر	SC	٪۱۰	مونتو	اسپیروترامات	
۸۸/۵/۵	۰/۴ لیتر در هکتار	۳ روز	جالیز	سفید بالک	بایر	SC	٪۲۴	ابرون	اسپیرومسیفن	۱۱
۸۸/۳/۱۴	۱۵۰ میلی لیتر در هکتار	۳ روز	گوجه فرنگی	کرم میوه خوار	داو	SC	٪۲۴	تریسر	اسپینوساد	۱۲
۸۷/۱۰/۹	۰/۲۵ درهزار	۱۴ روز	انگور	خوشه خوار	داو	SC	٪۲۴	تریسر	اسپینوساد	

حشره کش های تصویب (ثبت) شده از سال ۱۳۸۶ تا اسفند ماه ۹۸

۸۸/۴/۲۲	۴ گرم سم در هر متر مربع	-	-	آفات انباری در انبارهای خالی	داو	SC	٪۲۴	تریسر	اسپینوساد	
۹۱/۷/۳	۷۵ میلی لیتر در هکتار	-	سیب زمینی	سوسک کلرادو	داو	SC	٪۲۴	تریسر	اسپینوساد	
۹۶/۳/۱	۱۲۰ میلی لیتر در هکتار	-	گوجه فرنگی	کرم میوه خوار	Jiaxing Suns Agrochemicals	SC	٪۲۴	اسپانسر	اسپینوساد	۱۳
۹۷/۵/۲۹	۰/۱۵ در هزار	-	انگور	کرم خوشه خوار	Jiaxing Suns Agrochemicals	SC	٪۲۴	اسپانسر	اسپینوساد	
۹۲/۴/۱۷	۰/۵ در هزار	۱۴ روز	مرکبات	بالشک	کریشی	SP	٪۲۰	اکا	استامی پرید	۱۴
۹۸/۴/۳۱	۵۰۰ میلی لیتر در هکتار	-	گندم	شته	پروپن اسپانیا (گیاه ره آورد کاسپین)	EC	٪۲/۵	پرسانا	اس فن والریت	۱۵
۹۸/۴/۳۱	۰/۵ در هزار	۱۴ روز	پیاز	تریپس	Zhejiang Tid Cropsience (گیاه پر نیان اطلس)	SG	٪۹۰	تایدفیت	آسفیت	۱۶
۹۸/۱۰/۲۳	۷۵ صدم کیلوگرم در هکتار	-	حبوبات (لوبیا)	شته	UPL ایرمان	DF	٪۹۷	لانسر	آسفیت	۱۷
۹۸/۴/۱۰	۲۸۰ گرم در هکتار	-	پنبه	کرم خاردار	Hebei veyong (کیمیا گوهر خاک)	SG	٪۵/۷	اما کلیم	امامکتین بنزوات	۱۷
۹۸/۱۰/۹	۴ لیتر در هکتار	-	چغندر قند	برگخوار	رها اندیش کازان	EC	٪۲/۳	امپایر	امامکتین بنزوات ۵	۱۸
۹۸/۴/۱۰	۴۰۰ میلی لیتر در هکتار	-	چغندر	کرم طوقه بر	Hailir (تجارت طلایی هنگام)	SC	٪۹	ایندومکت	امامکتین بنزوات ۱/۵+ ایندوکساکارب ۷/۵٪	۱۹
۹۱/۸/۱	۲۰۰ میلی لیتر در هکتار	۲۱ روز	نخود	کرم پپله خوار	دوپونت	EC	٪۱۵	آوانت	ایندوکساکارب	۲۰
۸۸/۲/۱۴	۲۵۰ میلی لیتر در هکتار	۱ روز	گوجه فرنگی	کرم میوه خوار	دوپونت	EC	٪۱۵	آوانت	ایندوکساکارب	
۹۶/۸/۱	۶ لیتر برای یک تن بذر	-	ذرت	آفات مکنده (تریپس، زنجبرک و شته)	بیسترفیلد	FS	٪۶	دلیلا	ایمیداکلوپرید	۲۱

حشره کش های تصویب (ثبت) شده از سال ۱۳۸۶ تا اسفند ماه ۹۸

۹۸/۴/۱۰	آلودگی کم: نیم در هزار آلودگی زیاد: ۷۵/در هزار	-	مرکبات	بالشک	آنیون چین(گل سم گرگان)	SC	٪۴۰	اپرا	بوپرفزین	۲۲
۹۳/۴/۲	۱/۵ گرم برای هر هر کیلو گندم بذری	-	گندک بذری	آفات انباری (شپشه)	دتیدادگش	P	٪۸۰	دتیا دی ای	پودر سیلیس	۲۳
۸۷/۱۱/۱۴	۳ کیلوگرم برای هر تن	-	سیب زمینی در انبار	بید	اگروفارم	WP	٪۰/۱	اگروتین	پیرترین	۲۴
۹۰/۵/۹	۴ در هزار	۱ روز	خیار- گلخانه	سفید بالک	اگروفارم	EC	٪۵	پایرتروم	پیرترین	۲۵
۹۷/۱۲/۶	۲ در هزار	-	پسته	پسیل معمولی	اینزموگولیا کینگبو بیوتک(گیاه پرنیان اطلس)	EW	٪۱/۵	آف کیلر	پیرترین	۲۶
۸۸/۱۱/۱۲	به مقدار ۱۵۰ میلی لیتر در هکتار (برای لاروهای سن ۱ و ۲)	۱ روز	گوجه فرنگی	کرم میوه خوار	سومیتومو	EC	٪۵۰	سومی پلو	پیریدالیل	۲۷
۸۹/۸/۳	به مقدار ۱۵۰ میلیلیتر در هکتار (برای لاروهای سن ۱ و ۲)	-	چغندر قند	کرم برگخوار	سومیتومو	EC	٪۵۰	سومی پلو	پیریدالیل	
۹۱/۷/۱۷	۳۰۰ میلی لیتر در هکتار	۳ روز	پنبه	کرم غوزه	سومیتومو	EC	٪۵۰	سومی پلو	پیریدالیل	
۹۱/۸/۱	۲۰۰ میلی لیتر در هکتار در قالب مدیریت تلفیقی	۱۴ روز	نخود	کرم پبله خوار	سومیتومو	EC	٪۵۰	سومی پلو	پیریدالیل	

حشره کش های تصویب (ثبت) شده از سال ۱۳۸۶ تا اسفند ماه ۹۸

۹۵/۸/۲۴	۰/۷ لیتر در هکتار	-	نخود	کرم طوقه بر	نیپون سودا	SC	٪۲۰	میمیک	تیوفنوزاید	۲۸
۹۸/۱۰/۲۳	یک لیتر در هکتار	-	برنج	کرم ساقه خوار	نیپون سودا	SC	٪۲۰	میمیک	تیوفنوزاید	
۹۸/۳/۲۷	۷۵/ در هزار		پسته	پسیل معمولی	ICB فارما (بصیر شیمی)	EC	٪۹۰	سیلتک	ترکیبات پلیمری سیلیکونیا	۲۹
۸۹/۱۲/۹	۰/۳ در هزار	۲۱ روز	پسته	پسیل	بایر	OD	٪۲۴	بیسکایا	تیاکلوپرید	۳۰
۹۱/۶/۲۰	۰/۵ در هزار	۱۴ روز	سیب	کرم	بایر	OD	٪۲۴	بیسکایا	تیاکلوپرید	
۹۳/۲/۱۵	۰/۳ لیتر در هکتار	۲۸ روز	کلزا	سوسک گرده خوار	بایر	OD	٪۲۴	بیسکایا	تیاکلوپرید	
۹۶/۱۱/۲	۰/۷۵ در هزار با ۲ در هزار روغن ولک	۲۱ روز	پسته	سوسک سرشاخه خوار	بایر	OD	٪۲۴	بیسکایا	تیاکلوپرید	
۹۷/۲/۲۴	۰/۴ در هزار	۲۱ روز	پسته	سن	بایر	OD	٪۲۴	بیسکایا	تیاکلوپرید	
۸۸/۵/۵	۱ لیتر در هکتار	۳ روز	جالیز-مزرعه	سفید بالک	بایر	OD	٪۱۱	پروتئوس	تیاکلوپرید+دلتامترین	
۹۱/۷/۱۷	۱ لیتر در هکتار	۱۴ روز	پنبه	کرم غوزه	بایر	OD	٪۱۱	پروتئوس	تیاکلوپرید+دلتامترین	۳۱
۹۳/۷/۷	۷۰۰ میلی لیتر در هکتار	۳ روز	پیاز	تریپس	بایر	OD	٪۱۱	پروتئوس	تیاکلوپرید+دلتامترین	
۹۷/۱۲/۶	۳/ در هزار	-	پسته	پسیل معمولی	بهارات (کیمیا گوهر خاک)	WG	٪۲۵	اکتیوا	تیامتوکسام	
۹۷/۱۲/۱۳	۵-/۴ در هزار در تناوب با سایر حشره کش ها و حداکثر دو بار در سال	-	پسته	پسیل معمولی	بهارات راسایان (کاوش کیمیا کرمان)	SC	٪۲۴	آکتامیا	تیامتوکسام	۳۳
۹۸/۴/۱۰	۳-۲/۵ در هزار	-	پسته	پسیل	UPL(ایرمان)	WG	٪۲۵	زنووا	تیامتوکسام	۳۴

حشره کش های تصویب (ثبت) شده از سال ۱۳۸۶ تا اسفند ماه ۹۸

۸۸/۵/۵	۰/۲۵ لیتر در هکتار (محلول پاشی)	۳ روز	جالیز-مزرعه	سفید بالک بالغ	سینجنتا	SC	٪۲۴	مموری	تیامتوکسام	۳۵
۸۹/۱۲/۹	۰/۴ در هزار	۱۴	پسته	پسیل	سینجنتا	SC	٪۲۴	مموری	تیامتوکسام	
۹۸/۶/۱۱	۲ در هزار	-	جالیز(خیار)	سفیدبالک	Shandong Hailir (پاک سم ایرانیان)	SC	٪۲۴	تیامکس	تیامتوکسام	۳۶
۹۷/۸/۱۴	۰/۷۵ در هزار (ابتدای فصل و قبل از شروع باردهی)(مزرعه)	-	گوجه فرنگی	سفید بالک	سینجنتا	SC	٪ ۱۸/۵	اگریفلکس	تیامتوکسام + آبامکتین	۳۷
۹۰/۵/۹	۰/۳ در هزار	۳ روز	خیار-گلخانه	سفید بالک	سینجنتا	SC	٪۲۴/۷	افوریا	تیامتوکسام+لامبدا سای هالوترین	۳۸
۹۱/۴/۵	۰/۳ در هزار	۵۰ روز	پسته	سن سبز	سینجنتا	SC	٪۲۴/۷	افوریا	تیامتوکسام+لامبدا سای هالوترین	
۹۲/۴/۱۷	۱/۵ لیتر در هکتار	۲۱ روز	پنبه	کرم غوزه	کاوش کیمیا	SC	٪۵۳	کاروین	تیودیکارب	۳۹
۹۸/۱۰/۹	۱/۴ لیتر در هکتار	-	چغندر قند	برگخوار	پاک سم ایرانیان (Ningbo sunjoy)	SC	٪۳۵	سیس فایر	تیودیکارب	۴۰
۹۱/۴/۵	۰/۷۵ کیلو در هکتار	۳ روز	برگ سبزی	مگس مینوز	نیپون کایاکو (بازرگان کالا)	SP	٪۵۰	اویسکت	تیوسیکللام هیدروژن اکسلات	۴۱
۹۴/۱۰/۷	۱ کیلوگرم در هکتار	۳ روز	گوجه فرنگی	بید (توتا)	نیپون کایاکو (بازرگان کالا)	SP	٪۵۰	اویسکت	تیوسیکللام هیدروژن اکسلات	
۹۱/۴/۵	۲۵۰ میلی لیتر در هکتار	-	گندم	سن	کاوش کیمیا	SC	٪۲/۵	کیمیا دلتا	دلتامترین	۴۲
۹۴/۱۱/۱۲	۱۸۰ میلی لیتر در هکتار	-	گندم	سن	غزال شیمی	SC	٪۲/۵	دلتا رال	دلتامترین	۴۳
۹۵/۱۲/۱۶	۵۰۰ میلی لیتر در هکتار (الزاما با یو ال)	-	-	ملخ	تاگروس	ULV	٪۱/۲۵	دلروس	دلتامترین	۴۴

حشره کش های تصویب (ثبت) شده از سال ۱۳۸۶ تا اسفند ماه ۹۸

۹۶/۱۲/۱۴	وی پاش) ۴۵ میلی لیتر در هکتار	-	گندم	سن	بایر آگ	EC	٪۱۰	دسیس ۱۰۰	دلتامترین	۴۵
۹۸/۱۱/۱۴	۹۰ میلی لیتر در هکتار	-	گندم	پوره های سن ۲ و ۳	گیتا شیمی سهند (هرانبا)	SC	٪۵	گیتا دلتامترین	دلتامترین	۴۶
۹۳/۹/۱۰	۲ در هزار در قالب مدیریت تلفیقی	-	پسته	پسیل	کیمیا سبزاور	WSC	٪۶۵	پالیزین	دی اتانول آمید	۴۷
۹۳/۷/۷	۰/۵ در هزار	۱۴ روز	سیب	کرم	کمتورا	SC	٪۴۸	دیمیلین	دیفلوبنزوزون	۴۸
۹۰/۳/۳۰	۰/۵ در هزار	۱۴ روز	گلایبی	پسیل	کمتورا	SC	٪۴۸	دیمیلین	دیفلوبنزوزون	
۹۰/۳/۳۰	۰/۷۵ کیلو در هکتار	خیار، گوجه، بادمجان: ۱ روز هندوانه: ۷ روز	جالیز	سفید بالک	میتسوئی	SG	٪۲۰	استارکل	دینوتفوران	۴۹
۸۸/۲/۱۴	۰/۴ در هزار	۱۴-۳ روز	جالیز خیار گلخانه	مگس مینوز	سینجنتا	WP	٪۷۵	تریگارد	سیرومازین	۵۰
۹۸/۹/۱۱	۲۵۰ گرم در هکتار		نخود	مگس مینوز	بازرگانان سرای سپند پارس	WP	٪۷۵	سیروگارد	سیرومازین	۵۱
۹۳/۶/۱۰	۰/۲ در هزار	۱ روز	گوجه فرنگی	کرم میوه خوار	نیهون نوهیاکو	WG	٪۲۰	تاکومی	فلو بن دیامید	۵۲
۹۴/۱۰/۷	۲۵۰ گرم در هکتار	۱ روز	گوجه فرنگی	بید (توتا)	نیهون نوهیاکو	WG	٪۲۰	تاکومی	فلو بن دیامید	
۹۷/۱۲/۶	۰/۷۵ در هزار	-	پسته	پسیل معمولی	بایر	SL	٪۲۰	سیوانتو	فلوپیرادیفوران	۵۳
۹۶/۲/۲۵	۰/۵ در هزار	-	خرما	زنجبرک	بایر آگ	SL	٪۲۰	سیوانتو	فلوپیرادیفوران	۵۴
۹۷/۸/۱۴	۰/۷۵ در هزار (مزرعه)	-	گوجه فرنگی	سفیدبالک	بایر	SL	٪۲۰	سیوانتو	فلوپیرادیفوران	

حشره کش های تصویب (ثبت) شده از سال ۱۳۸۶ تا اسفند ماه ۹۸

۹۲/۱۲/۵	۰/۲ در هزار	۱ روز	جالیز خیار- گلخانه	شته	آی اس کا	WG	%۵۰	تپکی	فلونیکامید	۵۵
۹۳/۷/۷	۰/۲۵ در هزار	۱روز	توتفرنگی- گلخانه	تریپس	آی اس کا	WG	%۵۰	تپکی	فلونیکامید	
۸۹/۱۲/۹	۰/۵-۱ لیتر در هزار	۱۴ روز	پسته	پسیل	نیهون نوهیاکو	EC	%۵	فوجی مایت	فن پیروکسی میت	۵۶
۸۹/۱۱/۱۸	۱۰ درهزار	-	نخلستان	موریانه	بایر	EC	%۲/۵	آجندا	فیپرونیل	۵۷
۹۶/۱۱/۳۰	۵۰ گرم پای هر بوته	-	انگور	زنجره مو	گیاه	GR	%۰/۲	چیلوکیل	فیپرونیل	۵۸
۹۶/۱۱/۳۰	۲۰ میلی لیتر پای هر بوته	-	انگور	زنجره مو	گیاه	SC	%۵	چیلوکیل	فیپرونیل	۵۹
۹۸/۴/۱۰	یک لیتر در هکتار	-	پنبه	کرم خاردار	Zhejiang Funong Biotech (پاک سم ایرانیان)	SC	%۵	ویگور پی اس	فیپرونیل	۶۰
۹۸/۶/۱۱	۷۰-۵۰ گرم در هکتار	-	برگ یونجه	سرخرطومی	Zhejiang Yongnong (بازرگانان سرای سپندپارس)	WG	%۸۰	سولیتیر	فیپرونیل	۶۱
۹۱/۴/۱۹	۵۰ در هزار در قالب مدیریت تلفیقی	بلافاصله قابل مصرف	انار	کرم گلوگاه- آفتاب سوختگی	کیمیا سبزآور	WP	---	سپیدان	کائولن	۶۲
۹۲/۸/۲۷	۵۰ در هزار در قالب مدیریت تلفیقی	بلافاصله قابل مصرف	پسته	پسیل	کیمیا سبزآور	WP	---	سپیدان	کوئولن	
۹۲/۳/۶	۱/۵ لیتر در هکتار	۱ روز	گوجه فرنگی	کرم میوه خوار	نیپون کایاکو	SC	%۵	ماتریک	کروموفنوزاید	۶۳
۹۲/۲/۹	یک لیتر در هکتار	۱۰ روز	سویا	کرم غلاف خوار	آی اس کا	EC	%۵	آتابرون	کلروفلوازورون	۶۴

حشره کش های تصویب (ثبت) شده از سال ۱۳۸۶ تا اسفند ماه ۹۸

۹۲/۴/۱۷	۰/۷۵ لیتر در هکتار+ ۰/۵ در هزار روغن تابستانه	۷ روز	کلم	بید	آی اس کا	EC	٪۵	آتابرون	کلروفلوآزورون	
۹۸/۱۱/۲۸	۵/ در هزار		پسته	پسیل	جوانه های تلاش بهاران	SC	٪۲۰	کلودی	کلوتیانیدین	۶۵
۹۴/۴/۵	۷۵ میلی لیتر در هکتار	۳۵ روز	گندم	سن	سینجنتا	CS	٪۱۰	کاراته زئون	لامبداسای هالوترین	۶۶
۹۴/۷/۶	۱۵۰ میلی لیتر در هکتار با احتساب مصرف ۳۰۰ لیتر آب معادل ۰/۵ در هزار	۳۵ روز	گندم	سن	هف	SC	٪۵	هف لامبدا	لامبداسای هالوترین	۶۷
۹۶/۱۱/۱۶	۱۵۰ میلی لیتر در هکتار	-	گندم	سن	هرانبا (بازرگانان سرای سپند)	CS	٪ ۴/۹	جایام پلاس	لامبداسای هالوترین	۶۸
۹۶/۱۱/۱۶	۷۵ میلی لیتر در هکتار	-	گندم	سن	آریاشیمی	CS	٪۱۰	ژوپیتتر سی اس	لامبداسای هالوترین	۶۹
۹۱/۸/۱۵	۱ در هزار	۲۸ روز	گلایی	پسیل	سینجنتا	EC	٪۵	مچ	لوفنورون	۷۰
۸۹/۳/۲۴	۱/۵ در هزار	۶۰ روز	پسته	پروانه چوبخوار	سینجنتا	EC	٪۵	مچ	لوفنورون	
۹۵/۹/۲۹	۴۰۰ میلی لیتر در هکتار یا ۲ در هزار با پایه آب ۲۰۰ لیتر در هکتار	-	نخود	کرم پيله خوار	گل سم گرگان	EC	٪۵	فلگ لو	لوفنورون	۷۱

حشره کش های تصویب (ثبت) شده از سال ۱۳۸۶ تا اسفند ماه ۹۸

۹۵/۱۲/۲	۱ لیتر در هکتار یا ۲ در هزار با پایه آب ۵۰۰ لیتر محلول سم درهکتار	-	پنبه	کرم غوزه	گل سم گرگان	EC	۵٪	فلگ لو	لوفنورون	
۸۹/۳/۲۴	۱/۵ درهزار	۲۱ روز	پسته	پروانه چوبخوار	سینجنتا	EC	۱۰/۵٪	لوفوکس	لوفنورون+فنوکسی کارب	۷۲
۹۷/۵/۲۹	۰/۳ در هزار	-	انگور	کرم خوشه خوار	سینجنتا	EC	۱۰/۵٪	لوفوکس	لوفنورون+فنوکسی کارب	
۹۴/۱۰/۷	۱۰۰ گرم درهکتار	۷ روز	گوجه فرنگی	بید (توتا)	سینجنتا	WG	۵۰٪	پروکلیم فیت	لوفنورون+امامکتین بنزوات	۷۳
۹۸/۹/۱۱	۱۵۰ گرم در هکتار		کلم	بید	سینجنتا	WG	۴۵٪	پروکلیم فیت یو وی	لوفنورون+امامکتین	۷۴
۹۳/۳/۱۲	۱ در هزار و مقدار آب ۲۰۰-۶۰۰ لیتر	۱ روز	کلم	بید	Inner Mongolia Kingbo	SL	۰/۱۶٪	روی آگرو	ماترین	۷۵
۹۷/۴/۱۲	۱-۱/۵ در هزار	۳ روز	پسته	پسیل	Inner Mongolia Kingbo	SL	۰/۱۶٪	روی آگرو	ماترین	
۹۸/۱۰/۲۳	۲ لیتر در هکتار	-	برنج	کرم ساقه خوار	Inner Mongolia Kingbo	SL	۰/۱۶٪	روی آگرو	ماترین	
۹۸/۸/۲۷	۷۵/در هزار		انگور	کرم خوشخ خوار	دی داس	SC	۲۴٪	پرودی	متوکسی فنوزاید	۷۶
۸۹/۳/۲۴	۱ درهزار+ ۰/۵/زوغن ولک	۲۹ روز	پسته	پروانه چوبخوار	داو	EC	۱۰٪	کانسالت	هگزافلومورون	۷۷
۹۷/۱۲/۶	۱۰ در هزار (کنترل حشرات کامل و پوره‌ها)	-	خیار گلخانه	شته جالیز	بیو هیوما نتاپسس (تامین ماد آرکین)	EC	۵/۶٪	هماگروپراد ۳		۷۸