

دستورالعمل شماره ۲۷

دستورالعمل مشخصات فنی و بهداشتی زایشگاه ها و بیمارستانهای جایگاه نیمه باز دامداری

در راستای اجرایی شدن بند ب ماده ۲ و همچنین مواد ۱، ۴، ۶، ۷، ۹، ۱۱، ۱۵، ۱۶، ۱۸، ۱۹ و ۲۱ قانون مدیریت پسماندها و به استناد ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی، با توجه به اینکه برای کاهش میزان پسماندهای تولیدی در دامداری ها مشخصات فنی و بهداشتی جایگاه های نیمه باز دامداری باید در نظر گرفته شود، لذا اجرای دستورالعمل ذیل برای احداث زایشگاه ها و بیمارستانهای جایگاه های نیمه باز دامداری برای کاهش پسماندهای این اماکن ضروری است.

هدف: ارائه مشخصات فنی و بهداشتی زایشگاه ها و بیمارستانها جایگاه های نیمه باز دامداری برای کاهش پسماندها

مسئولیت: مسئولیت اجرای این بحث با دامداران می باشد.

دامنه: این دستورالعمل برای کلیه زایشگاه های دامداری لازم الاجرا است.

مفاد مورد نظر:

- زایشگاه باید تمیز ، آرام ،راحت و دارای تهویه مناسب و نور کافی باشد.
- بستر مناسب در زایشگاه ،کلش تمیز و خشک می باشد .
- دمای زایشگاه کمینه ۱۵ و بیشینه ۳۰ درجه سلسیوس بالای صفر باشد.
- از کوران هوا به داخل زایشگاه به خصوص در زمستان باید جلوگیری شود.
- درزایشگاه وسایل و ابزارمائی مثل ساولن - طناب ، دستکش، جک گوساله کش و دماسنج باید موجود باشد.
- شیر آب سرد و گرم و با فشار کافی درمحل زایشگاه باید منظور گردد.

- احداث حوضچه های ضد عفونی در جلوی درب زایشگاه جهت ضد عفونی چکمه ها باید احداث یا نصب شود .

- یک دستگاه قرقره (جرثقیل کوچک) در سقف زایشگاه نصب شود.

- پس از زایمان و خروج گاو از زایشگاه ، باید محل زایش با آب و مواد پاک کننده و ضد عفونی کننده شستشو داده و سپس شعله افکنی گردد.

مشخصات فنی و بهداشتی بیمارستان

بیمارستان یک گاوداری شیری باید دارای مشخصات زیر باشد .

- نرده های مخصوص مقید کننده باید در بیمارستان منظور گردد تا عملیات درمان و معاینه بر روی دامهای آلوده و بیمار صورت گیرد.

- جایگاه بیمارستان باید در محلی جدا از قسمت های یک گاوداری احداث شود.

- بیمارستان باید مجهز به وسائل معاینه و تجهیزات درمان باشد .

- در بیمارستان اتاقی بعنوان اتاق برای دکتر در نظر گرفته شود و در این اتاق باید وسائل و تجهیزات مورد نیاز دامپزشکی مهیا شود .

- در صورت نیاز در کنار بیمارستان محلی بعنوان جایگاه قرنطینه دامهای تازه وارد برای کنترل آنها از

نظر داشتن آلودگی و بیماریهای مسری در نظر گرفته شود تا زیر نظر دامپزشکی کنترلهای بهداشتی

لازم و مقرر صورت بگیرد و محل مذکور باید قفل دار باشد تا بهتر تحت کنترل مدیریت گاوداری قرار

گیرد .