

## دستورالعمل شماره ۲۸

### دستورالعمل مشخصات فنی و بهداشتی تاسیسات و تجهیزات جایگاه نیمه باز دامداری

در راستای اجرایی شدن بند ب ماده ۲ و همچنین مواد ۱، ۴، ۶، ۷، ۹، ۱۱، ۱۵، ۱۶، ۱۸، ۱۹ و ۲۱ قانون مدیریت پسماندها و به استناد ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی، با توجه به اینکه برای کاهش میزان پسماندهای تولیدی در دامداری ها مشخصات فنی و بهداشتی جایگاه های نیمه باز دامداری باید در نظر گرفته شود، لذا اجرای دستورالعمل ذیل برای تاسیسات و تجهیزات بکاررفته در جایگاه های نیمه باز دامداری برای کاهش پسماندهای این اماکن ضروری است.

هدف: ارائه مشخصات فنی و بهداشتی در تاسیسات و تجهیزات بکاررفته در جایگاه های نیمه باز دامداری برای کاهش پسماندها

مسئولیت: مسئولیت اجرای این بحث با دامداران می باشد.

دامنه: این دستورالعمل برای کلیه زایشگاه های دامداری لازم الاجرا است.

مفاد مورد نظر:

-کپسول آتش نشانی، در هر جایگاه (گاوهای شیرده - تلیسه ها - گوساله دانی گوساله های گروهی و تازه متولد شده - زایشگاه - بیمارستان - جایگاه شیر دوشی و ... به تعداد لازم طبق مقررات مراجع ذیصلاح و مناسب موجود باشد.

- تجهیزات و وسایل و ابزار کار، باید از جنس مقاوم و ترجیحاً فلزی باشند و به آسانی قابل تمیز شدن و تمیز کردن باشند.

- تجهیزات باید متناسب با تعداد دامهای موجود و تعداد کارکنان و کارگران شاغل باشد.

- سیم کشی و کابل کشی برق ساختمان جایگاه دامداری باید روکار بوده و سیم ها و کابل ها در درون لوله های فولادی باشد و با فاصله لازم و مناسب از دیواره های جایگاه سیم کشی انجام گرفته باشد و لامپها و حباب های چراغهایی که در محل جایگاهها را روشن می کنند باید از نوع مقاوم و با حفاظ باشند .

- در دامداری برای ضد عفونی کردن وسایل و تجهیزات مورد مصرف بخار آبی که بکار می رود باید بدون مواد زیان آور برای سلامتی انسان باشد.

- زباله دان های مورد استفاده در گاوداری باید فلزی و لزوماً درپوش دار باشد.

- در گاوداری باید امکانات لازم و کافی ، جهت تعویض لباس کارگران ، بطور جداگانه و مجزا از محل های نگهداری و استراحت و مراقبت از دامها ، وجود داشته باشد.

- در جایگاههای گاوداری و تاسیسات بهداشتی و ساختمان مدیریت و ... باید نور کافی طبیعی و با نور مصنوعی ، به میزان لازم و کافی وجود داشته باشد.

- برای بهره مندی از نور کافی مورد نیاز و عدم وقفه در شیر دوشی علاوه بر استفاده از شبکه برق شهری سراسری باید تجهیزات برق رسانی برای حالت های اضطراری که برق شبکه قطع شود در گاوداری منظور گردد.

- برای دفع لاشه های مردار و ضایعات حاصل از زایمان گاو و وسایل باقیمانده از عملیات دامپزشکی وجود کوره لاشه سوزی و یا چاه دفن لاشه در هر گاوداری ضروری است که طبق نظر کارشناس فنی و دامپزشکی گاوداری یا مراجع قانونی ذیصلاح اقدام به دایر نمودن کوره یا چاهی به همین منظور نمود.