

دستورالعمل راهنمای تاسیس و نگهداری مرغ مادر تخم گذار

در راستای اجرایی شدن بند ب ماده ۲ و همچنین مواد ۱، ۴، ۶، ۷، ۹، ۱۱، ۱۵، ۱۶، ۱۸، ۱۹ و ۲۱ قانون مدیریت پسماندها و به استناد ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی، با توجه به اینکه برای کاهش پسماندها نحوه تاسیس و نگهداری مرغ مادر تخم گذار ضروری است، لذا اجرای دستورالعمل ذیل برای این امر پیشنهاد می گردد.

هدف: ارائه راهکارهای اجرایی برای تاسیس و نگهداری مرغ مادر تخم گذار

مسئولیت: مسئولیت اجرای این بحث با مدیران مرغداری ها می باشد.

دامنه: این دستورالعمل برای کلیه مرغداری ها لازم الاجرا است.

مفاد مورد نظر:

- حداقل تعداد ماکسانی که باید در یک سن و در یک مزرعه نگهداری شوند در آشیانه‌های پنجره بسته اتوماتیک پانزده هزار قطعه و در کف آشیانه‌های پنجره باز ده هزار قطعه باشد.

- حداقل تعداد ماکسانی که باید در سه سن مختلف و در سه مزرعه جداگانه نگهداری شوند در کف آشیانه‌های پنجره بسته و اتوماتیک چهل و پنج هزار قطعه و در آشیانه‌های پنجره باز سی هزار قطعه باشد.

- حتی‌الامکان زمین مورد نیاز برای ایجاد تاسیسات در سه مزرعه جهت نگهداری سه سن مرغ مادر در آشیانه‌های پنجره بسته بیست و شش هکتار در آشیانه‌های پنجره باز بیست و یک هکتار باشد.

- تعداد ماکسان در هر متر مربع آشیانه‌های پنجره بسته اتوماتیک شش قطعه با خروس و در آشیانه‌های پنجره باز با تهویه آزاد پنج قطعه با خروس باشد.

- در آشیانه‌های پنجره بسته عرض سالن بین ۱۰ تا ۱۲ متر و طول، متناسب با زمین بین ۴۰ تا ۱۰۰ متر و در آشیانه‌های پنجره باز با تهویه آزاد عرض بین ۸ تا ۱۰ متر و طول متناسب با طول زمین بین ۴۰ تا ۱۰۰ متر باشد.
- فاصله آشیانه‌ها از یکدیگر در آشیانه‌های پنجره بسته حداقل بیست و پنج متر و در آشیانه‌های پنجره باز حداقل دوازده متر باشد.
- حداکثر تعداد ماکیان که می‌توانند در یک سن و در یک مزرعه نگهداری شوند در آشیانه‌های بسته نود هزار قطعه و در آشیانه‌های پنجره باز پنجاه هزار قطعه باشد.
- حداقل فاصله مزارع در آشیانه‌های بسته و باز یک کیلومتر باشد.
- مرغ مادر تخمگذار باید در سه سن مختلف و در سه مزرعه جداگانه نگهداری شود بنابراین رعایت یک کیلومتر فاصله بین مزارع و نگهداری نود هزار قطعه در هر مزرعه، توسعه مرغداری بلامانع است.
- حداقل فاصله محدوده تاسیساتی با نزدیکترین قریه مجاور پانصد متر باشد.
- حداقل فاصله محدوده تاسیساتی مرغداری با نزدیکترین شهر و شهرک بر حسب جمعیت بین ۱ تا ۲ کیلومتر باشد.
- حداقل فاصله محدوده تاسیساتی مرغداری با نزدیکترین محدود تاسیساتی محل پرورش ماکیان معمولی و ماکیان مادر متعلق به همین مرغداری و یا دیگران دو کیلومتر باشد.
- حداقل فاصله محدوده تاسیساتی مرغداری با نزدیکترین محدوده تاسیساتی محل پرورش ماکیان اجداد مربوط به همین مرغداری و یا متعلق به دیگران سه کیلومتر باشد.
- حداقل فاصله محدوده تاسیساتی مرغداری با محل کشتارگاه ماکیان مربوط به همین مرغداری و یا متعلق به دیگران دو کیلومتر باشد.
- حداقل فاصله محدوده تاسیساتی مرغداری با کارخانه جوجه‌کشی متعلق به همین مرغداری یک کیلومتر باشد.

- حداقل فاصله محدوده تاسیساتی مرغداری با کارخانه جوجه‌کشی متعلق به دیگران دو کیلومتر باشد.
- حداقل فاصله محدوده تاسیساتی مرغداری با کارخانه خوراک دام و طیور مربوط به همین مرغداری دو بیست متر باشد.
- حداقل فاصله محدوده تاسیساتی مرغداری با کارخانه تهیه خوراک دام و طیور تجاری دو کیلومتر باشد.
- حداقل فاصله محدوده تاسیساتی مرغداری با محدوده تاسیساتی محل پرورش و نگهداری چهارپایان اهلی و کشتارگاه چهار پایان اهلی دو بیست متر باشد.
- حداقل فاصله محدوده تاسیساتی مرغداری با محل پرورش حیوانات پوستی و حیوانات آزمایشگاهی دو کیلومتر باشد.
- حداقل فاصله محدوده تاسیساتی مرغداری با حریم فرودگاههای اصلی و بیمارستانها دو کیلومتر باشد.
- حداقل فاصله محدوده تاسیساتی مرغداری با محدوده تاسیساتی مجتمعهای صنعتی پانصد متر باشد.
- حداقل فاصله محدوده تاسیساتی مرغداری با حریم جاده‌های اصلی آسفalte و اتوبان یکصد و پنجاه متر باشد.
- حداقل فاصله محدوده تاسیساتی مرغداری با سردخانه مواد پروتئینی و کارخانجات تولید مواد غذایی یک کیلومتر باشد.