

دستورالعمل آماده سازی پیرامون سالن دوران پرورش برای ورود جوجه ها

در راستای اجرایی شدن بند ب ماده ۲ و همچنین مواد ۱، ۴، ۶، ۷، ۹، ۱۱، ۱۵، ۱۶، ۱۸، ۱۹ و ۲۱ قانون مدیریت پسماندها و به استناد ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی، با توجه به اینکه برای کاهش پسماندهای نیاز به آماده سازی پیرامون سالن دوران پرورش برای ورود جوجه ها می باشد، لذا اجرای دستورالعمل ذیل برای این امر پیشنهاد می گردد.

هدف: ارائه راهکارهای اجرایی برای آماده سازی پیرامون سالن دوران پرورش برای ورود جوجه ها

مسئولیت: مسئولیت اجرای این بحث با مدیران مرغداری ها می باشد.

دامنه: این دستورالعمل برای کلیه مرغداری ها لازم الاجرا است.

مفاد مورد نظر:

- پیش از ورود جوجه ها به سالن پرورش طیور ، باید محوطه پیرامون سالن در محدوده مجتمع پرورش طیور ، به طور کامل و با دقت نظافت گردیده و با آب تمیز شسته و سپس با مواد ضدعفونی کننده مجاز ، ضد عفونی شده باشد.
- در محوطه پیرامون سالن ،باید علف های هرز و کلیه آثاری که از پرورش گله مرغ تخمگذار قبلی در آن جا موجود است، از آن محل به روش درست و بهداشتی جمع آوری و خارج گردد.
- علف ها باید چیده شود و علف های چیده شده ،باید از محوطه پیرامون سالن ، خارج شود.
- در محوطه پیرامون سالن ، پره های موجود ، باید جمع آوری و سوزانیده شود.
- بر روی جاده ها و راه ها و محل های گذرموجود در پیرامون سالن پرورش ، باید تعمیرات و مرمت های لازم، انجام شود.

- جاده ها و راه های ماشین رو موجود در پیرامون سالن پرورش ، باید صاف و تسطیح گردد . به گونه ای که ، در هوای طوفانی و پرگرد و غبار ، عبور کامیون ها از روی جاده ها ، به آسانی و بدون ایجاد گرد و خاک ، انجام پذیرد.

- چرخ های کامیون های ویژه حمل و نقل مواد متشکله بستر ، پیش از انتقال مواد بستر به سالن پرورش ، باید تمیز و پاکیزه و ضدعفونی شوند.

برای انجام این کار ، باید با احداث حوضچه های شستشو و ضدعفونی در محل مدخل ورودی مجتمع پرورش طیور ، کامیون ها لزوماً مجبور باشند که چرخ های کامیون ها ، از درون حوضچه شستشو حاوی آب و حوضچه ضدعفونی حاوی مواد ضدعفونی کننده مجاز ، به طور کامل بگذرند.

- با استفاده از حوضچه ضدعفونی ، حاوی مواد ضدعفونی کننده مجاز ، جهت عبور وسائل نقلیه از درون حوضچه ، باید حداقل هفته ای یکبار ، حوضچه را خالی کرده و پس از نظافت چرخ ها و شستن درون آن با آب تمیز و تمیز کردن آن ، ماده ضدعفونی کننده مجاز و تازه به درون حوضچه ، به اندازه لازم و کافی ، ریخته شود.