

دستورالعمل مراقبت های لازم روزانه، در سالن پرورش، در دوران پرورش و دوران رشد

در راستای اجرایی شدن بند ب ماده ۲ و همچنین مواد ۱، ۴، ۶، ۷، ۹، ۱۱، ۱۵، ۱۶، ۱۸، ۱۹ و ۲۱ قانون مدیریت پسماندها و به استناد ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی، با توجه به اینکه برای کاهش پسماندها نیاز به مراقبت های لازم روزانه در سالن پرورش، در دوران پرورش و دوران رشد می باشد، لذا اجرای دستورالعمل ذیل برای واکسیناسیون مطلوب جوجه پیشنهاد می گردد.

هدف: ارائه راهکارهای اجرایی برای مراقبت های لازم روزانه در سالن پرورش، در دوران پرورش و دوران رشد می باشد

مسئولیت: مسئولیت اجرای این بحث با مدیران مرغداری ها می باشد.

دامنه: این دستورالعمل برای کلیه مرغداری ها لازم الاجرا است.

مفاد مورد نظر:

- سالن پرورش، باید از گرد و غبار و کثافات عاری باشد.
- در بستر، نباید مواد خارجی، مانند تکه های چوب، سیم، شیشه و نخ و امثال آن، وجود داشته باشد.
- دان های ریخت و پاش شده، ناشی از نوک زدن جوجه ها به دان موجود در درون دان خوری ها، ریخته شده بر روی بستر، باید بلافاصله جمع آوری گردیده و به دور ریخته شوند، تا اینکه دان های مزبور مورد مصرف تغذیه جوجه ها، قرار نگیرد.
- آب خوری های موجود در سالن پرورش، باید به طور روزانه، تمیز شوند.

- نقاطی از بستر، که خیس گردیده و یا اینکه به صورت کپکی در آمده است ، باید بلافاصله جمع آوری گردیده و از سالن خارج گردد ، و به جای بستر خیس شده و یا کپک زده ، باید بستر نو و جدید ریخته شود.

- لامپ های روشنائی موجود در سالن پرورش ، باید حداقل هر دو هفته یکبار، تمیز شوند.

- گرد و خاک و غبار روی لامپ های روشنائی ، اغلب تا حدود ۳۰ درصد از روشنائی آن ها ، می کاهد.

- باید از ورود حشرات و پرندگان موزی به داخل سالن پرورش جلوگیری شود، و در صورت وجود آن ها در سالن ،باید با روش درست و مؤثر ، با آن ها مبارزه شود.

- باید جوجه های تلف شده بلافاصله از سالن پرورش جمع آوری و خارج گردد. و از راه سوزاندن آن ها ،با استفاده از دستگاه کوره آسوزویا افکندن آن ها در چاه تلفات مخصوص مجتمع پرورش طیور ، معدوم گردند.

- در هر مرغداری ، باید اطاق مناسب و مجهز به امکانات و وسائل لازم ، برای کالبد گشائی لاشه های طیور تلف شده در سالن های پرورش مرغداری ، وجود داشته باشد . تا کلیه لاشه های طیور تلف شده ، در آنجا ابتدا به روش درست و بهداشتی ، کالبد گشائی شده ، پس از آن به وسیله دستگاه کوره لاشه سوز مناسب ، که در مجاورت اطاق کالبد گشائی استقرار دارد، سوزانیده شده و یا انیکه در چاه تلفات مرغداری ، که در نزدیکی محل اطاق کالبد گشائی واقع گردیده است . به روش درست و بهداشتی ، معدوم گردند.

ساختمان اطاق کالبد گشائی مرغداری ، باید به گونه ای باشد، که قابل شستشو با آب و ضدعفونی کردن با مواد ضد عفونی کننده مجاز ، باشد.

- باید جوجه های نامرغوب ، فلج ، زخمی و دارای شکل های غیر طبیعی ، از سالن پرورش ، جمع آوری و خارج گردیده ، و حذف شوند.

- باید وسائل آب خوری ، دان خوری ، منبع حرارتی ، ماشین مادر مصنوعی ، هواکش ها دستگاه مه پاش و مانند آن ، هر روز بازدید و بازرسی شوند و چنانچه معیوب باشند، باید بلافاصله تعمیر شوند.
- باید وسائل آب خوری و دان خوری و هواکش ها ، هر روز ، روغن کاری شده و مورد بازدید و کنترل فنی ، قرار گیرند.
- دان باید هر روز ۲-۳ بار و آب آشامیدنی باید به طور مرتب و همیشه ، در اختیار جوجه ها ، قرار داده شود.
- باید با انجام بازدید و بازرسی هر روز ، دقت کرد ، که آب آشامیدنی موجود در درون آب خوری ها ، از حد معینی بیشتر نباشد.
- باید با انجام بازدید و بازرسی هر روز ، توجه داشت ، که کلیه سوپاپ های آب خوری های خودکار (اتوماتیک) ، سالم باشد و آب ریزی از آن ها ، انجام نگیرد.
- باید با انجام بازدید و بازرسی هر روز ، نسبت به عملکرد درست و کامل کلیه وسائل و تجهیزات موجود در سالن پرورش ، اطمینان حاصل گردد.
- چنانچه نارسائی و نقص فنی و کاستی در این زمینه وجود داشته باشد، باید با تمهیدات لازم بلافاصله نسبت به رفع نارسائی و کاستی مربوط ، اقدام شود.